



誤薬防止支援システム『誤薬チェッカーNeo』

クラウドアクセスガイド(施設編)

本書は製品の近くに置いてご活用ください。誤薬チェッカークラウドアクセスに関する説明をしています。

誤薬チェッカークラウド 4

クラウドホーム 6

画像データ管理 8

画像データアップロード 9

CSV ファイル管理 10

施設システム管理 26

配薬スケジュール管理 41

処方残薬管理 50

配薬結果 63

ログ管理 72

QR コードシート作成 75

システム設定 90

目次

誤薬チェッカークラウド	4
誤薬チェッカー クラウドサーバー.....	4
ログイン.....	5
クラウドホーム	6
施設様クラウドインターフェースメニュー	6
画像データ管理	8
データ管理画面.....	8
画像データアップロード	9
データアップロード画面	9
CSV ファイル管理	10
CSV ファイル管理画面.....	10
ID 氏名 CSV ファイルの設定.....	11
氏名お食事 CSV ファイルの設定.....	15
通知メモファイルの設定.....	19
中止理由候補の設定.....	24
NG 理由候補の設定	25
施設システム管理	26
施設システム管理概要	26
施設システム管理メニュー	27
顔認証データの生成	28
QR コード種別設定.....	30
QR コード読み取りシーケンス設定	32
お薬時間設定	34
予定配薬種別設定.....	37
配薬種別表示設定.....	40
配薬スケジュール管理	41
配薬スケジュール管理概要	41
クラウド上の配薬スケジュールデータ構造	42
配薬スケジュール入力画面	43
配薬スケジュール作成方法	44
配薬スケジュールデータベース新規作成	49
配薬スケジュール読み出し	50
配薬スケジュールデータ保存.....	51
配薬スケジュール設定	52

スケジュール CSV ファイルのアップロード.....	53
スケジュール CSV ファイルの読み出し	55
処方残薬管理.....	56
処方残薬管理概要	56
処方残薬管理画面	57
処方残薬管理利用方法	58
処方残薬セル表示色設定	62
配薬結果.....	63
配薬結果画面.....	63
配薬結果システム管理	71
ログ管理.....	72
ログ管理画面	72
QR コードシート作成	75
QR コード作成方法.....	75
QR コード作成設定画面	76
QR コード作成例	78
QR コードの印刷.....	89
システム設定	90
システム設定画面	90


誤薬チェッカークラウド

誤薬チェッカーは『クラウド接続』のサーバアクセスに対応しています。

誤薬チェッカー クラウドサーバー

アイトシステムが管理するクラウドサーバ（誤薬チェッカークラウド）を利用することで、施設内にサーバを用意しなくても、端末アプリから顔写真の画像ファイルをアップロードや、ダウンロード、ログの送信が可能となります。クラウドのデータには PC やスマホのブラウザからもアクセス可能です。

誤薬チェッカークラウドを用いることでパソコンから簡単に顔写真の管理やログの確認を行うことができます。



ログイン

施設内にサーバ環境が用意できない場合は、アイトシステムが用意したクラウドサーバを用いることで、端末から写真データのアップロードやダウンロードが行えます。又 PC やスマホでクラウドにログインすることでデータの管理が簡単に行えます。

クラウドの URL アドレスは <https://goyakucheker.aitosys.co.jp/> です。

同じユーザ ID で施設様向けシステムと薬局様向けシステムにログイン可能です。

施設様がログインする場合は「**施設様ログイン**」を選択し、ユーザ ID とパスワードを入力します（ユーザ ID とパスワードは別紙添付資料をご参照ください）。

ログインボタンをクリックするとホーム画面が表示されます。

誤薬チェッカー Cloud

ログインして下さい。

服薬介護の誤薬トラブル解消します

誤薬防止支援システム
誤薬チェッカー

iPhoneアプリ
簡単操作
低価格

QRコードとアプリを使って誤薬リスクを低減

システムログイン

ユーザーIDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックして下さい。

ログイン種別	施設様ログイン
ユーザID	
パスワード	

ログイン

※施設様ログインページのお気に入り登録は、[こちらから](#)
 ※薬局様ログインページのお気に入り登録は、[こちらから](#)

介護施設様は <https://goyakucheker.aitosys.co.jp/index.html?type=care> を URL 登録しておくことユーザ ID とパスワード入力だけでログイン可能です。

※パスワードはログイン後いつでも自由に変更可能です。

クラウドホーム

誤薬チェッカークラウドのホーム画面です。

施設様クラウドインターフェースメニュー

誤薬チェッカークラウドはスマートフォンでも見やすいレスポンシブルデザインを採用しています。
各機能へのアクセスはクラウドインターフェースメニューからご利用できます。



クラウドインターフェースメニュー

※スマホの場合はこちらをタップするとメニューが表示されます



クラウドインターフェースメニュー

施設様クラウドインターフェースメニューには以下があります。

ホーム
画像データ管理
画像データアップロード
CSV ファイル管理

施設システム管理
配薬スケジュール管理
処方残薬管理
配薬結果

ログ管理
QR コードシート作成
システム設定
ログアウト

施設様誤薬チェッカークラウドのインターフェースメニュー

ホーム

ログインした時に最初に表示される画面です。クラウドインターフェースメニューのアイコンが表示されます。

画像データ管理

クラウドに保存されている顔写真のデータの管理を行います。名前の変更や個別データの削除を行うことができます。

詳細に関しては、「画像データ管理」[[8 ページ](#)]を参照して下さい。

画像データアップロード

パソコンやスマホに保存されている顔写真データをクラウドにアップロードを行います。1 回のアップロードで 5 写真データをまとめてアップロードできます。

設定内容に関しては、「画像データアップロード」[[9 ページ](#)]を参照下さい。

CSV ファイル管理

誤訳チェッカーアプリで使用する ID 氏名ファイルや、氏名お食事ファイル等の CSV ファイルの管理を行います。

設定内容に関しては、「CSV ファイル管理」[[10 ページ](#)]を参照下さい。

施設システム管理

顔認証データの生成やお薬時間帯の設定等、施設様で行う設定内容の管理を行います。

詳細に関しては、「施設システム管理」[[26 ページ](#)]を参照して下さい。

配薬スケジュール管理

予定配薬の配薬スケジュールの管理を行います。

詳細に関しては、「配薬スケジュール管理」[[41 ページ](#)]を参照して下さい。

処方残薬管理

薬局で処方されたお薬の残薬数の表示と管理を行います。

詳細に関しては、「処方残薬管理」[[56 ページ](#)]を参照して下さい。

配薬結果

配薬誤訳チェッカーを介して配薬した結果を表示します。

詳細に関しては、「配薬結果」[[63 ページ](#)]を参照して下さい。

ログ管理

クラウドに保存されている QR コード読み取りログの管理を行います。

登録されている端末毎にログを表示したり、全端末のログを結合して見ることができます。

詳細に関しては、「ログ管理」[[72 ページ](#)]を参照して下さい。

QR コードシート作成

誤訳チェッカーで使用する、QR コードの印刷用シートの作成を行います。

詳細に関しては、「QR コードシート作成」[[75 ページ](#)]を参照して下さい。

システム設定

パスワードの変更や画像データの管理を行う事ができます。

設定内容に関しては、「システム設定」[[90 ページ](#)]を参照下さい。

ログアウト

クリックするとケアシルクラウドからログアウトします。

画像データ管理

クラウドに保存されている顔写真のデータの管理を行います。（施設様ログイン ID のみ有効）

データ管理画面

クラウドに保存されている画像の一覧が表示されます。画像データは、誤薬チェッカー端末アプリのアップロード機能、もしくはクラウドの「データアップロード」により、転送することができます。

表示順序は、並び替えのドロップダウンリストから変更可能です。

データ管理

写真リスト

並び替え：名前（昇順）

あいとしろう	あいとたろう	あいとはなこ	かいごし ますよ
			
拡大表示	拡大表示	拡大表示	拡大表示
名前変更	名前変更	名前変更	名前変更
データ削除	データ削除	データ削除	データ削除

拡大表示ボタン

画像を拡大表示するとともに、登録日付、写真サイズを表示します。

名前変更ボタン

写真データの登録名を変更できます。

データ削除ボタン

クラウドの写真データを削除します。一括して全ての顔写真画像データを削除する場合は、システム設定の画像データ一括削除を実行して下さい。

画像データアップロード

パソコンやスマホに保存されている顔写真データをクラウドにアップロードを行います。（施設様ログイン ID のみ有効）

データアップロード画面

クラウドに顔写真データのアップロードを行います。

データアップロード

画像データ転送

注意：ファイルサイズが10MByte以上のファイルは送信できません。

項目	対象者氏名（ひらがな）	アップロードファイル	
1	①	② ファイルの選択	ファイルが選択されていません
2		ファイルの選択	ファイルが選択されていません
3		ファイルの選択	ファイルが選択されていません
4		ファイルの選択	ファイルが選択されていません
5		ファイルの選択	ファイルが選択されていません

③

データアップロード確認

顔写真データのアップロードは以下の順に実行します。

- ① 顔写真の対象者の氏名をひらがなで入力します。
- ② 「ファイルの選択」ボタンをクリックして顔写真のデータを選択します。

最大 5 つのデータを同時にアップロードできます。

- ③ 「データアップロード確認」ボタンをクリックします。
画像転送確認画面で「画像登録実行」ボタンをクリックします。

以上で完了です。

※画像ファイルのサイズが 10MByte 以上のファイルは送信できません。

CSV ファイル管理

CSV ファイル管理画面

誤訳チェッカーアプリで使用する ID 氏名ファイルや、氏名お食事ファイル等の CSV ファイルの管理を行います。

The screenshot displays the 'CSVファイル管理' (CSV File Management) interface. It is divided into five numbered sections, each with a title bar and a description of the action to be performed in the cloud. Each section contains buttons for uploading files, managing files already in the cloud, and editing the files.

- ① ID氏名CSVファイルの設定**
クラウドにID氏名CSVファイルをアップロードします。
Buttons: ID氏名ファイルのアップロード, クラウド内ID氏名ファイル管理, ID氏名ファイルの編集
- ② 氏名お食事CSVファイルの設定**
クラウドに氏名お食事CSVファイルをアップロードします。
Buttons: 氏名お食事ファイルのアップロード, クラウド内氏名お食事ファイル管理, 氏名お食事ファイルの編集
- ③ 通知メモファイルの設定**
クラウドに通知メモファイルCSVファイルをアップロードします。
Buttons: 通知メモファイルのアップロード, クラウド内通知メモファイル管理, 通知メモファイルの編集
- ④ 中止理由候補の設定**
クラウドに中止理由候補を設定します。
Button: 中止理由候補の設定
- ⑤ NG理由候補の設定**
クラウドにNG理由候補を設定します。
Button: NG理由候補の設定

①ID 氏名 CSV ファイルの設定

クラウドに ID 氏名 CSV ファイルをアップロードします。クラウドに保存された ID 氏名ファイルの管理や、データの編集をすることもできます。

②氏名お食事 CSV ファイルの設定

クラウドに氏名お食事 CSV ファイルをアップロードします。クラウドに保存された氏名お食事ファイルの管理やデータの編集をすることもできます。

③通知メモファイルの設定

端末での QR コード読み取りシーケンス最終結果画面で表示される、メモ表示内容を設定します。

④中止理由候補の設定


端末で中止理由入力オプションを有効にした場合の中止理由候補表示内容の設定を行います。

⑤NG 理由候補の設定

端末で NG 理由入力オプションを有効にした場合の NG 理由候補表示内容の設定を行います。

ID 氏名 CSV ファイルの設定

クラウド内に保存される ID 氏名ファイルを管理します。




- ① ID 氏名ファイルのアップロード : パソコンやスマホに保存された ID 氏名ファイルをクラウドに転送します。
- ② クラウド内 ID 氏名ファイル管理 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの名前の変更や削除を行うことができます。
- ③ ID 氏名ファイルの編集 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの編集を行います

※クラウドの初期セットアップ時には空の（コメントのみの）id_name.csv ファイルが保存されています。

ID 氏名ファイルのアップロード

パソコンやスマホに保存された ID 氏名ファイルをクラウドに転送します。



① 「ファイルの選択」 ボタンをクリックして、パソコンに保存された ID 氏名ファイルを選択します。

② 「データアップロード」 確認ボタンが有効になるので、クリックします。



③ ID 氏名ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「ファイル送信実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば転送完了です。

クラウド内 ID 氏名ファイル管理

クラウドに保存された ID 氏名ファイルの名前を変更や削除を行います。

No.	ID氏名ファイル名	新ファイル名	選択
0	id_name.csv		☐
1	id_name_2.csv		☐
2	id_name_3.csv		☐

前画面に戻る 選択したファイルの名前の変更 選択したファイルの削除

クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの一覧が表示されます。

ID 氏名ファイルの名前を変更する場合

No.	ID氏名ファイル名	新ファイル名	選択
0	id_name.csv		☐
1	id_name_2.csv	id_name_2_bak.csv	☒
2	id_name_3.csv		☐

前画面に戻る 選択したファイルの名前の変更 選択したファイルの削除

クラウド内ID氏名ファイル リネーム確認

選択されたクラウド内ID氏名ファイルの名前を変更します。
よろしければ、リネーム実行ボタンをクリックして下さい。

ID氏名ファイル	リネーム名
id_name_2.csv	id_name_2_bak.csv

前画面に戻る リネーム実行

① 変更する ID 氏名ファイル名のテキストボックスに新しいファイル名を入力し、右端の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

② 「選択したファイルの名前の変更」ボタンが有効になるので、クリックします。

③ クラウド内 ID 氏名 CSV ファイルリネーム確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「リネーム実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されればリネーム完了です。

ID 氏名ファイルを削除する場合

No.	ID氏名ファイル名	新ファイル名	選択
0	id_name.csv		☐
1	id_name_2.csv		☐
2	id_name_3.csv		☒

前画面に戻る 選択したファイルの名前の変更 選択したファイルの削除

クラウド内ID氏名ファイル削除確認

選択されたクラウド内ID氏名ファイルを削除します。
よろしければ、削除実行ボタンをクリックして下さい。

削除ID氏名ファイル
id_name_3.csv

前画面に戻る 削除実行

① ID 氏名ファイルの一覧画面で削除するファイル名の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

② 「選択したファイルの削除」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックします。

③ クラウド内 ID 氏名ファイル削除確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「削除実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば削除完了です。

ID 氏名ファイルの編集

クラウドに保存された ID 氏名ファイルのデータを編集することができます。

ID 氏名ファイルの編集

ID 氏名ファイルを編集します。
編集する ID 氏名ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

① 編集する ID 氏名ファイル名

② 区切り文字を含めて編集

id_name.csv

☐
データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	6543210987654321	,	名前	
1	#		コメント ③	
2	#			
3	#			
4	④	0000000111	, あいとたろう	⑤
5		0000000112	, あいとじろう	
6		0000000113	, ゆやまたろう	
7		0000000114	, ゆやまじろう	
8		0000000115	, しずてむはなこ	
9		0000000116	, あいとほなこ	
10		0000000117	, しらとりれいこ	
11		0000000118	, やまだたろう	
12		0000000119	, きしだふみお	
13		0000000120	, あいとさぶろう	

前画面に戻る

⑥ データ保存確認

- ① クラウドに保存されている ID 氏名ファイルから、編集する ID 氏名ファイルを選択します。
- ② チェックを入れることで 1 行毎のデータを編集できる画面に切り替わります。編集中のデータは破棄されるので、切り替え前にデータを保存しておいて下さい。
- ③ コメント行がある場合に表示されます。コメント行はデータとして認識されません。
- ④ ID を入力します。英数字が入力可能です。
- ⑤ 名前データを入力します。
- ⑥ データの更新があった場合にボタンが有効になります。データを保存する場合はボタンをクリックします。

クラウドアクセスガイド

13

「区切り文字を含めて編集」が有効な場合

ID氏名ファイルの編集

ID氏名ファイルを編集します。
編集するID氏名ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集するID氏名ファイル名

id_name.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	ID , 氏名
1	0000000111,あいとたろう
2	0000000112,あいとじろう
3	0000000113,ゆやまたろう
4	0000000114,ゆやまじろう
5	0000000115,しすてむはなこ
6	0000000116,あいとはなこ
7	0000000117,しらとりれいこ
8	0000000118,やまだたろう
9	0000000119,きしだふみおa

前画面に戻る

データ保存確認

先頭行から連続する行の最初の一文字目に # を入れることでコメント行とすることができます。コメント行は、データとして認識されません。

ID氏名ファイルの編集

ID氏名ファイルを編集します。
編集するID氏名ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集するID氏名ファイル名

id_name.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）


No.	ID , 氏名
1	#
2	# コメント
3	#
4	0000000111,あいとたろう
5	0000000112,あいとじろう
6	0000000113,ゆやまたろう
7	0000000114,ゆやまじろう
8	0000000115,しすてむはなこ
9	0000000116,あいとはなこ
10	0000000117,しらとりれいこ
11	0000000118,やまだたろう
12	0000000119,きしだふみお
13	0000000120,あいとさぶろう

前画面に戻る

データ保存確認

氏名お食事 CSV ファイルの設定

クラウド内に保存される氏名お食事ファイルを管理します。




- ①氏名お食事ファイルのアップロード : パソコンやスマホに保存された ID 氏名ファイルをクラウドに転送します。
- ②クラウド内 ID 氏名ファイル管理 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの名前の変更や削除を行うことができます。
- ③氏名お食事ファイルの編集 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの編集を行います

※クラウドの初期セットアップ時には空の（コメントのみの）name_meal.csv ファイルが保存されています。


氏名お食事ファイルのアップロード

パソコンやスマホに保存された氏名お食事ファイルをクラウドに転送します。



① [ファイルの選択] ボタンをクリックして、パソコンに保存された氏名お食事ファイルを選択します。

② [データアップロード] 確認ボタンが有効になるので、クリックします。



③氏名お食事ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、[ファイル送信実行] ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば転送完了です。

クラウド内氏名お食事ファイル管理

クラウドに保存された氏名お食事ファイルの名前を変更や削除を行います

クラウドに保存されている氏名お食事ファイルの一覧が表示されます。

氏名お食事ファイルの名前を変更する場合

① 変更する氏名お食事ファイル名のテキストボックスに新しいファイル名を入力し、右端の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

② 「選択したファイルの名前の変更」ボタンが有効になるので、クリックします。

③ クラウド内 氏名お食事ファイルリネーム確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「リネーム実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されればリネーム完了です。

氏名お食事ファイルを削除する場合

① 氏名お食事ファイルの一覧画面で削除するファイル名の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

② 「選択したファイルの削除」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックします。

③ クラウド内氏名お食事ファイル削除確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「削除実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば削除完了です。

氏名お食事ファイルの編集

クラウドに保存された氏名お食事ファイルのデータを編集することができます。

氏名お食事CSVファイルの編集

氏名お食事ファイルを編集します。
編集する氏名お食事ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

① 編集する氏名お食事ファイル名

② 区切り文字を含めて編集

name_meal.csv

☐ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	名前	食事
1	#	コメント ③
2	#	
3	#	
4	あいとたろう	普通食
5	あいとしろう	糖尿病食
6	ゆやまたろう	普通食
7	ゆやまじろう	普通食
8	④ しすてむはなこ	減塩食 ⑤
9	あいとはなこ	普通食
10	しらとりれいこ	糖尿病食
11	やまだたろう	普通食
12	きしだふみお	普通食

前画面に戻る

⑥ データ保存確認

- ① クラウドに保存されている氏名お食事ファイルから、編集する氏名お食事ファイルを選択します。
- ② チェックを入れることで 1 行毎のデータを編集できる画面に切り替わります。編集中のデータは破棄されるので、切り替え前にデータを保存しておいて下さい。
- ③ コメント行がある場合に表示されます。コメント行はデータとして認識されません。
- ④ 名前データを入力します。
- ⑤ 食事種別を入力します。
- ⑥ データの更新があった場合にボタンが有効になります。データを保存する場合はボタンをクリックします。

クラウドアクセスガイド

17

「区切り文字を含めて編集」が有効な場合

氏名お食事CSVファイルの編集

氏名お食事ファイルを編集します。
編集する氏名お食事ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集する氏名お食事ファイル名

name_meal.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	氏名, お食事
1	あいとたろう, 普通食
2	あいとじろう, 糖尿病食
3	ゆやまたろう, 普通食
4	ゆやまじろう, 普通食
5	しすてむはなこ, 減塩食
6	あいとはなこ, 普通食
7	しらとりれいこ, 糖尿病食
8	やまだたろう, 普通食
9	きしたふみお, 普通食

前画面に戻る

データ保存確認

先頭行から連続する行の最初の一文字目に # を入れることでコメント行とすることができます。コメント行は、データとして認識されません。

氏名お食事CSVファイルの編集

氏名お食事ファイルを編集します。
編集する氏名お食事ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集する氏名お食事ファイル名

name_meal.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）


No.	氏名, お食事
1	#
2	# コメントです
3	#
4	あいとたろう, 普通食
5	あいとじろう, 糖尿病食
6	ゆやまたろう, 普通食
7	ゆやまじろう, 普通食
8	しすてむはなこ, 減塩食
9	あいとはなこ, 普通食
10	しらとりれいこ, 糖尿病食
11	やまだたろう, 普通食
12	きしたふみお, 普通食

前画面に戻る

データ保存確認

通知メモファイルの設定

端末アプリで配薬完了時に表示される通知メモの管理を行います。




- ① 通知メモファイルのアップロード : パソコンやスマホに保存された通知メモファイルをクラウドに転送します。
- ② クラウド内通知メモファイル管理 : クラウドに保存されている通知メモファイルの名前の変更や削除を行うことができます。
- ③ 通知メモファイルの編集 : クラウドに保存されている通知メモファイルの編集を行います

※クラウドの初期セットアップ時には空の（コメントのみの）name_memo.csv ファイルが保存されています。


通知メモファイルのアップロード

パソコンやスマホに保存された通知メモファイルをクラウドに転送します。



- ① 「ファイルの選択」 ボタンをクリックして、パソコンに保存された通知メモファイルを選択します。

- ② 「データアップロード」 確認ボタンが有効になるので、クリックします。



- ③ 氏名お食事ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「ファイル送信実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば転送完了です。

クラウド内通知メモファイル管理

クラウドに保存された通知メモファイルの名前を変更や削除を行います

No.	通知メモCSVファイル名	新ファイル名	選択
0	name_memo.csv		☐
1	name_memo1.csv		☐
2	name_memo2.csv		☐

前画面に戻る 選択したファイルの名前の変更 選択したファイルの削除

クラウドに保存されている通知メモファイルの一覧が表示されます。

通知メモファイルの名前を変更する場合

No.	通知メモCSVファイル名	新ファイル名	選択
0	name_memo.csv		☐
1	name_memo1.csv	name_memo1_bak.csv	☒
2	name_memo2.csv		☐

前画面に戻る 選択したファイルの名前の変更 選択したファイルの削除

変更する通知メモファイル名のテキストボックスに新しいファイル名を入力し、右端の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

「選択したファイルの名前の変更」ボタンが有効になるので、クリックします。

CSVファイル	リネーム名
name_memo1.csv	name_memo1_bak.csv

前画面に戻る リネーム実行

クラウド内 通知メモファイルリネーム確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「リネーム実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されればリネーム完了です。

通知メモファイルを削除する場合

No.	通知メモCSVファイル名	新ファイル名	選択
0	name_memo.csv		☐
1	name_memo1.csv		☒
2	name_memo2.csv		☐

前画面に戻る 選択したファイルの名前の変更 選択したファイルの削除

通知メモファイルの一覧画面で削除するファイル名の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

「選択したファイルの削除」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックします。

削除通知メモCSVファイル
name_memo1.csv
name_memo2.csv

前画面に戻る 削除実行

クラウド内通知メモファイル削除確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「削除実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば削除完了です。

マークをクリックすると、設定されている詳細情報を表示します。

- ⑧ 挿入ボタン：一番上の名前の前に 1 行追加します。ボタンをクリックすると、名前を入力するダイアログボックスが表示されます。
- ⑨ +ボタン：行の下に 1 行追加します。ボタンをクリックすると、名前を入力するダイアログボックスが表示されます。
- ⑩ x ボタン：対象のメモデータを削除します。

通知メモファイルの詳細設定

通知メモファイルの編集画面で、**設定** ボタンをクリックするとメモ設定ダイアログが表示されます。

メモ設定の配薬タイミング選択

対象者名 : あいとたろう

設定する配薬タイミングを選択

タイミングを選択して下さい

- ☐ 起床後
- ☒ 朝食後
- ☐ 朝食間
- ☐ 昼食前
- ☐ 昼食後
- ☐ 昼食間
- ☐ 夕食前
- ☐ 夕食後
- ☐ 夕食間
- ☐ 起床後
- ☐ 就寝前
- ☐ 定時 1
- ☐ 定時 2
- ☐ 定時 3
- ☐ 朝食直後
- ☐ 頓服 1
- ☐ 頓服 2
- ☐ 頓服 3
- ☐ 頓服 4
- ☐ 頓服 5
- ☐ 頓服 6

[選択] ボタンを押下

メモ設定

対象者名 : あいとたろう

配薬タイミング : 朝食後

☒ メモを表示する

高血圧のお薬は必ず服用して下さい

※「,」(半角カンマ)及び「"」(ダブルクォーテーション)は使用しないで下さい。

☐ メモを音声出力する

音声出力するメモを入力して下さい

※「,」(半角カンマ)及び「"」(ダブルクォーテーション)は使用しないで下さい。

メモ表示を有効にする

メモデータの保存

対象者名 : あいとたろう

配薬タイミング : 朝食後

	有効/無効	メモ内容
メモ出力	有効	高血圧のお薬は必ず服用して下さい
音声出力	無効	

内容を確認して [メモデータの保存] ボタン押下

入力したデータをCSVファイルに保存します。よろしいですか？

メモデータの保存 キャンセル

設定する配薬タイミングを選択して、メモを入力します。改行も可能です。改行した箇所には、
 のコードが挿入されます。

メモ表示時に、音声出力でメモを読み上げることも可能です。音声出力する場合は音声出力内容を入力します。漢字が含まれる場合は、正しく読み上げができない場合があります。実際の音声出力を確認して、間違って読み上げる場合は、ひらがなで入力して下さい。

※メモデータ及び音声出力データには、「,」(半角カンマ)及び「"」(ダブルクォーテーション)は使用しないで下さい。

中止理由候補の設定

クラウドに保存された中止理由候補データを編集することができます。

中止理由候補の設定

クラウドに中止理由候補を設定します。

中止理由を入力して、『データアップロード確認』ボタンをクリックして下さい

お薬を飲まなかったのよ
お薬を吐き出した
お薬を落とした
服用時間変更
ナース/ドクター指示
症状が[悪く/良く]なった
対象者の薬でなかった
QRコード不良
該当理由無し

①

※ 1行16文字以内、10行以内で入力して下さい。

前画面に戻る

② 中止理由候補の設定確認

- ① クラウドに保存されている中止理由候補データが表示されます。直接画面上でテキストの編集を行います。中止理由候補データは、1行16文字以内、10行以内で入力して下さい。
- ② 中止理由候補データの編集を行うと **中止理由候補の設定確認** ボタンが有効となります。データを保存する場合は、ボタンをクリックして設定確認画面に遷移します。

NG 理由候補の設定

クラウドに保存されたNG理由候補データを編集することができます

NG理由候補の設定

クラウドにNG理由候補を設定します。

NG理由を入力して、『データアップロード確認』ボタンをクリックして下さい

同じQRコードを複数回スキャンした
お薬を確認しなかった
対象者を確認しなかった
対象者の薬でなかった
その他の要因

①

※ 1行16文字以内、10行以内で入力して下さい。

前画面に戻る

② NG理由候補の設定確認

- ① クラウドに保存されているNG理由候補データが表示されます。直接画面上でテキストの編集を行います。中止理由候補データは、1行16文字以内、10行以内で入力して下さい。
- ② NG理由候補データの編集を行うと **NG理由候補の設定確認** ボタンが有効となります。データを保存する場合は、ボタンをクリックして設定確認画面に遷移します。


施設システム管理

クラウド上での顔認証データの生成や施設様でのお薬時間の管理を行います。（施設様ログイン ID のみ有効）

施設システム管理概要

施設様で行う作業（顔認証データの生成）やお薬時間の設定をクラウド上で管理することができます。

お薬の配薬時間は、施設毎に異なります。誤薬チェッカーアプリでは、お薬の配薬時間をアプリに設定する必要がありますが、クラウド上でお薬の配薬時間を設定しておくことで、端末アプリ側では、クラウドのデータをダウンロードするだけで、設定が完了します。



施設システム管理メニュー

「顔認証データ生成」（クラウドモデル利用ユーザのみ）、「お薬時間設定」のメニューが表示されます。

The screenshot shows the '施設システム管理' (Facility System Management) menu. It contains six items, each with a description and a button:

- ① 顔認証データ生成**
アップロードされた顔写真データから顔認証データを生成します。
ボタン: 顔認証データ生成
- ② QRコード種別設定**
QRコード種別の設定を行います。
ボタン: QRコード種別設定
- ③ QRコード読み取りシーケンス設定**
シーケンスモードでのQRコード読み取りシーケンスの設定を行います。
ボタン: QRコード読み取りシーケンス設定
- ④ お薬時間設定**
配薬タイミングに対応する時間帯を設定します。
薬局システム設定の『お薬コードの設定』が完了するとボタンが有効になります。
ボタン: お薬時間設定
- ⑤ 予定配薬種別設定**
予定配薬の対象となるお薬種別と配薬通知に関する設定を行います。
『お薬時間設定』が完了するとボタンが有効になります。
ボタン: 予定配薬種別設定
- ⑥ 配薬種別表示設定**
配薬スケジュール管理及び配役結果で表示するお薬の設定を行います。
ボタン: 配薬種別表示設定

①顔認証データ生成（顔認証利用ユーザのみ表示されます）

クラウドに保存された顔写真データから顔認証データの生成を行います。

②QR コード種別設定

QR コード種別毎の QR コード定義を管理します。

③QR コード読み取りシーケンス設定

QR コード読み取りシーケンス（お薬チェック、食事チェック、ユーザ定義チェック）の設定を行います。

④お薬時間設定

配薬タイミングに対応する時間帯を管理します。薬局システム管理の『お薬コードの設定』が完了するとボタンが有効になります。

⑤予定配薬種別設定

予定配薬の対象となるお薬種別と配薬通知に関する設定を行います。『お薬時間設定』が完了するとボタンが有効になります。

⑥配薬種別表示設定

配薬スケジュール管理及び配役結果で表示するお薬の設定を行います。

顔認証データの生成

顔認証データの生成は、端末アプリの設定メニューからも実行可能ですが、途中結果が表示されないことや、生成中はアプリの画面を閉じることができない等の制限があります。クラウドで顔認証の生成を行うことで、アプリの利用状況に依存せず、簡単にデータの生成が可能です。

施設システム管理メニューの **顔認証データ生成** ボタンをクリックします。顔認証データの生成対象のチェックボックスで対象外の写真のチェックをはずします。（デフォルトでは全ての写真が有効となっています）

顔写真から顔認証データを生成します。

並び替え: 日付が古い順

前画面に戻る

データ生成確認

No.	顔写真	名前	日付	サイズ	生成対象
1		あいとじろう	2021/07/05 13:35:59	303 x 337	☒
2		かいごし ますよ	2022/09/23 18:36:31	500 x 627	☒
3		あいとたろう	2022/10/17 15:05:50	623 x 851	☒
4		あいとはなこ	2022/10/17 15:05:50	330 x 420	☒
5		しずむはなこ	2022/10/17 15:05:50	637 x 815	☒

データ生成確認 ボタンをクリックします。

顔認証データ生成画面が表示されます。 **顔認証データ生成** ボタンをクリックします。

顔写真から顔認証データを生成します。保存されている顔認証データは上書きされます。問題なければ、設定保存実行ボタンをクリックして下さい。

前画面に戻る

顔認証データ生成

顔認証データの生成処理が開始され、経過が表示されます。

顔認証データ生成

顔写真から顔認証データを生成します。保存されている顔認証データは上書きされます。問題なければ、設定保存実行ボタンをクリックして下さい。

2025/07/17 09:28:15 [code:1011]

顔認証データの生成を開始します。

2025/07/17 09:28:15 [code:1012]

顔写真データ送信開始...

2025/07/17 09:28:16 [code:1110]

顔認証データの送信完了。

2025/07/17 09:28:16 [code:1111]

顔認証データの生成準備開始...

2025/07/17 09:28:18 [code:1211]

顔認証データの生成準備完了。

2025/07/17 09:28:18 [code:1212]

AIによる顔認証データの生成処理開始...

2025/07/17 09:28:29 [code:1313]

顔認証データの生成処理中...

2025/07/17 09:28:39 [code:1313]

顔認証データの生成処理中...

2025/07/17 09:28:49 [code:1311]

AIによる顔認証データ生成完了。

2025/07/17 09:28:49 [code:1312]

顔認証データ結果の取得開始...

2025/07/17 09:28:51 [code:1411]

顔認証データ結果の取得完了。

2025/07/17 09:28:51 [code:1611]

顔認証データの生成が完了しました。(5秒後に結果ページに遷移します)

前画面に戻る

中止 (数秒お待ち下さい)

顔認証データの生成が完了すると、生成完了ページに自動的に遷移します。

顔認証データ生成完了

顔認証データの生成が完了しました。

施設システム管理に戻る

ホーム画面を表示する

QRコード種別設定

QRコード種別毎のQRコード定義を管理します。端末で一つ一つQRコード種別設定を行わなくても、クラウドで設定されたデータを端末アプリ側で取り込むことが可能です。

QRコード種別設定

QRコード種別の設定を行います。

前画面に戻る データ保存確認

表示	① 表示名	② QRコードID	③ QRコードタイプ	④ フォーマット	⑤ 数字の み	⑥ 分 包 種 で 印 刷	⑦ 音 声 出 力
薬包	薬包	00 91 92 93	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
対象	対象	02	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
お薬1	お薬1	01	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
お薬2	お薬2	03	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
お薬3	お薬3	04	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
お薬4	お薬4	05	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
食事	食事	11	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
確認	確認	21			☐	☐	☐
介護者	介護者	31	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
QRID	QR_ID	96			☐	☐	☐
定義1	定義1	41	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☒	☐
定義2	定義2	42	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
定義3	定義3	43	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☒	☐
定義4	定義4	44	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	☐	☐	☐
未定義	未定義	99			☐	☐	☐

前画面に戻る データ保存確認

①表示名

QRコードの読み取り画面で表示される表示名を設定します。「目薬」や「シブ薬」などと設定することでお薬の種別が判り易くなります。

②QRコードID

QRコード種別を規定するQRコードIDを指定します。他のQRコード種別と重複しないようにして下さい。薬包は4つの異なるQRコードIDを設定可能です。

③QRコードタイプ

読み取るQR（バー）コードのタイプを指定します。QR（バー）コードのタイプの詳細に関しては、「誤薬チェッカーPro 使い方ガイド」の「読み取り可能なQR（バー）コードのタイプ」を参照下さい。

④フォーマット

QRコードの読み取りフォーマットを選択します。

〔（2桁数字）+（名前）自動検出〕にすると、2桁の半角もしくは全角の数字、対象者のひらがな氏名を読み取ります。2桁数字、対象者のひらがな氏名の間に空白があっても無くてもかまいません。

数字のみの QR コードデータの場合は、数字⇄名前変換機能を使って名前に変換します。

QR（バー）コードのタイプの詳細に関しては、「誤薬チェッカーPro 使い方ガイド」の「QR コードの内容」を参照下さい。

⑤数字のみ（対象者のみ）

ID 氏名変換を行うことで数字のみの QR コードから対象者の氏名に変換することができます。数字のみの QR コード読み取りを行う場合は有効を設定します。

⑥分包機で印刷

分包機で印字された QR コード読み取りの有効／無効を設定します。設定方法の詳細に関しては、「誤薬チェッカーPro 使い方ガイド」の「分包機で印字された QR コードの読み取り」を参照下さい。

⑦音声出力（介護者のみ）

介護者の QR コード読み取り時に音声出力を行います。

全ての項目を設定し、 **データ保存確認** ボタンをクリックします。

QR コード種別設定の確認画面が表示されます。内容を確認して問題無ければ、 **設定値保存実行** ボタンをクリックします。

QRコード種別設定

設定値をクラウドに保存します。問題なければ、設定保存実行ボタンをクリックして下さい。

表示	表示名	QRコードID	QRコードタイプ	フォーマット	数字のみ	分包機で印刷	音声出力
薬包	薬包	00 91 92 93	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—		
対象	対象	02	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—		
お薬1	お薬1	01	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	—	
お薬2	お薬2	03	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	—	
お薬3	お薬3	04	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	—	
お薬4	お薬4	05	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	—	
食事	食事	11	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—		
確認	確認	21					
介護者	介護者	31	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—		—
QRID	QR_ID	98					
定義1	定義1	41	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	○	
定義2	定義2	42	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	—	
定義3	定義3	43	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	○	
定義4	定義4	44	QRコード	(2桁数字)+(名前)自動検出	—	—	
未定義	未定義	99					

前画面に戻る 設定保存実行

完了画面が表示されれば設定完了です。

QRコード読み取りシーケンス設定

QRコード読み取りシーケンス（お薬チェック、食事チェック、ユーザ定義チェック）の設定を行います。端末で一つ一つ QRコード読み取りシーケンスの設定を行わなくても、クラウドで設定されたデータを端末アプリ側で取り込むことが可能です。

施設システム管理

前画面に戻る

定義1：QRコード読み取りシーケンス設定

シーケンスモードでの定義1 QRコード読み取りシーケンスの設定を行います。

① 定義1：お薬チェック設定

定義2：QRコード読み取りシーケンス設定

シーケンスモードでの定義2 QRコード読み取りシーケンスの設定を行います。

② 定義2：食事チェック設定

定義3：QRコード読み取りシーケンス設定

シーケンスモードでの定義3 QRコード読み取りシーケンスの設定を行います。

③ 定義3：ユーザ定義設定

①定義1：お薬チェック設定

お薬チェックのシーケンス定義を行います。

②定義2：食事チェック設定

お薬チェックのシーケンス定義を行います。

③定義3：ユーザ定義設定

ユーザ定義による QRコード読み取りのシーケンス定義を行います。

シーケンス定義画面

定義 1、定義 2、定義 3 の QR コード読み取りシーケンス定義を設定します。

定義 1 QRコード読み取りシーケンス設定

シーケンスモードでの定義 1 QRコード読み取りシーケンスの設定を行います。

シーケンス名	お薬チェック ①
背景色	 ②

番号	現状値	設定シーケンス ③
1	対象者	対象者 ▼
2	お薬 1	お薬 1 ▼
3	お薬 2	お薬 2 ▼
4	未定義	未定義 ▼
5	未定義	未定義 ▼
6	未定義	未定義 ▼
7	未定義	未定義 ▼
8	未定義	未定義 ▼

①シーケンス名

各 QR コード読み取りシーケンス画面で表示される、シーケンス名を定義します。

②背景色

各 QR コード読み取りシーケンス画面での背景色を設定します。

③設定シーケンス

各 QR コード読み取りシーケンスで QR コード読み取り順における QR コード種別を設定します。読み取りシーケンスは「未定義」を検出すると終了します。

番号	現状値	設定シーケンス
1	対象者	対象者 ▼
2	お薬 1	お薬 1 ▼
3	お薬 2	お薬 2 ▼
4	未定義	未定義 ▼
5	介護者	介護者 ▼
6	未定義	未定義 ▼
7	未定義	未定義 ▼
8	未定義	未定義 ▼

クラウド画面上で「未定義」をはさんで QR コード種別を設定することは可能ですが、端末での QR コード読み取りシーケンスでは読み取りは行われません。

左記のような設定の場合、3 番目のお薬 2 の読み取りで終了します。


お薬時間設定

服薬タイミングに対応する時間帯を管理します。端末で一つ一つお薬時間帯の設定を行わなくても、クラウドで設定されたデータを端末アプリ側で取り込むことが可能です。

お薬時間の設定は、設定されたお薬コードに対して時間の設定を行います。この為、薬局システム設定の『お薬コードの設定』が完了していないと **お薬時間設定** ボタンが有効になりません。



薬局システム設定の『お薬コードの設定』が完了した状態



お薬時間の設定を行うには、 **お薬時間設定** ボタンをクリックします。

お薬時間の設定画面が表示されます。

お薬時間設定

配薬タイミングに対応する時間帯を設定します。
薬局システム設定の『お薬コードの設定』で登録されたお薬種別が表示されます。

背景色が青色の項目は、頓服薬設定されたお薬です。 前画面に戻る データ保存確認

No.	お薬種別	①					
		有効	基本開始	基本終了	有効	追加1開始	追加1終了
		有効	追加2開始	追加2終了	有効	追加3開始	追加3終了
1	朝食前	☒	07:00	07:30	☒	08:00	08:30
		☐	09:00	09:30	☐	10:00	10:30
2	朝食後	☒	08:00	09:00	☐	00:00	00:00
		☐	00:00	00:00	☐	00:00	00:00
② 3	朝食間 [頓服薬]	☒	00:00	00:00	☐	00:00	00:00
		☐	00:00	00:00	☐	00:00	00:00
4	昼食前	☒	11:00	12:00	☐	00:00	00:00
		☐	00:00	00:00	☐	00:00	00:00
5	昼食後	☒	12:00	13:30	☒	00:00	00:00
		☐	00:00	00:00	☐	00:00	00:00
6	③ 昼食間	☒	14:00	14:00	☐	00:00	00:00
		☐	00:00	00:00	☐	00:00	00:00

④

- ・薬局システム設定の『お薬コードの設定』で登録されたお薬種別が表示されます。
- ・お薬種別毎に4つの時間帯を設定可能です。（基本、追加1、追加2、追加3）（①）
- ・追加1～3の時間帯のみを有効にすることはできません。追加1～3での時間帯を設定する場合は、必ず基本時間帯を有効にする必要があります。又、基本時間帯を無効にすると追加1～3も無効設定となります。
- ・薬局システム設定の『お薬コードの設定』で頓服薬に設定された項目は背景色が青色で表示されます。（②）
頓服薬に設定された項目は無効に設定できません。無効設定にするには、『お薬コードの設定』で変更します。
- ・基本時間帯で開始時刻と終了時刻を同一時刻にすると、頓服薬設定となります。（③）
- ・追加1～3で開始時刻と終了時刻を同一にするとエラーとなります。背景色が赤色で表示されます。（④）

全ての項目でお薬時間を設定し、 データ保存確認 ボタンをクリックします。

お薬時間データの確認画面が表示されます。内容を確認して問題無ければ、**設定値保存実行** ボタンをクリックします。

お薬時間設定保存の確認

設定値をクラウドに保存します。問題なければ、[設定保存実行]ボタンをクリックして下さい。

No.	お薬種別	基本			追加1			追加2			追加3		
		有効	開始	終了	有効	開始	終了	有効	開始	終了	有効	開始	終了
1	朝食前	○	07:00	07:30	○	08:00	08:30	—	09:00	09:30	—	10:00	10:30
2	朝食後	○	08:00	09:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
3	朝食間	○	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
4	昼食前	○	11:00	12:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
5	昼食後	○	12:00	13:30	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
6	昼食間	○	14:00	14:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
7	夕食前	○	17:00	18:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
8	夕食後	○	18:00	19:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
9	夕食間	○	20:00	21:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
10	起床後	○	06:30	07:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
11	就寝前	○	21:00	22:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
12	定時 1	○	10:00	10:10	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
13	定時 2	○	14:00	14:10	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
14	定時 3	○	17:40	18:10	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00
15	定時 4	○	22:00	22:10	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00	—	00:00	00:00

前画面に戻る

設定保存実行

設定値の保存が完了すると『お薬時間の保存完了』画面が表示されます。

お薬時間の保存完了

お薬時間の保存が完了しました。

施設システム管理に戻る

ホーム画面を表示する

予定配薬種別設定

予定配薬の対象となるお薬種別と配薬通知に関する設定を管理します。端末で一つ一つ配薬種別毎の設定を行わなくても、クラウドで設定されたデータを端末アプリ側で取り込むことが可能です。

予定配薬種別設定は、設定されたお薬種別に対して設定を行います。この為、施設システム管理の『お薬時間設定』が完了していないと **予定配薬種別設定** ボタンが有効になりません



施設システム管理の『お薬時間設定』が完了した状態



予定配薬種別設定を行うには、 **予定配薬種別設定** ボタンをクリックします。

予定配薬の種別設定画面が表示されます。

予定配薬種別設定

分包機で印字されたQRコードのお薬コードを設定します。

前画面に戻る データ保存確認

No.	① 配薬種別	② お薬時間	③ 有効	④ お薬時間	開始通知		終了通知		⑥ 集計通知		
					有効	音響 ⑤	有効	音響	有効	音響	共有
1	朝食前	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
2	朝食後	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
3	朝食間	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
4	昼食前	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
5	昼食後	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
6	昼食間	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
7	夕食前	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
8	夕食後	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
9	夕食間	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
10	起床後	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
11	就寝前	基本	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
12	定時1	基本	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
13	定時2	基本	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
14	定時3	基本	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
15	定時4	基本	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐

⑦ 前画面に戻る データ保存確認

予定配薬の種別として設定できるのは、最大で15個までとなります。

- ① 配薬種別を選択します。選択できる配薬種別は、薬局システム設定の『お薬コードの設定』で有効になっているお薬種別が表示されます。
- ② 予定配薬を行う、お薬の時間帯を選択します。お薬種別毎に4つの時間帯が設定可能ですが、予定配薬で設定できるお薬種別の時間帯は1つのみとなります。同じお薬種別で複数の予定配薬を設定したい場合は、項目を分けて設定を行います。又、時間帯設定が無効になっている場合は、予定配薬が無効となるので、お薬種別の時間帯設定で有効になっている時間帯を選択するようにして下さい。
- ③ 予定配薬種別毎の有効／無効を設定します。

初期設定時は、12～15 項の定時1～4の項目は無効設定になっています。必要に応じて設定変更して下さい。

- ④ 配薬種別の時間帯設定の有効／無効状態を示します。時間帯設定の有効／無効は、施設システム管理の『お薬時間設定』で行います。
- ⑤ 開始通知／終了通知の設定を行います。
- 有効：チェックボックスを入れることで、開始通知／終了通知を有効にします。
- 音響：チェックボックスを入れることで、開始通知／終了通知時、通知音を鳴らします。
- ⑥ 集計通知の設定を行います。
- 有効：チェックボックスを入れることで、集計通知を有効にします。
- 音響：チェックボックスを入れることで、集計通知時に、通知音を鳴らします。
- 共有：チェックボックスを入れることで、集計通知時に端末間で結果を共有します。
- ⑦ 全ての項目で予定配薬を設定し、 **データ保存確認** ボタンをクリックします。

予定配薬種別設定

設定値をクラウドに保存します。問題なければ、設定保存実行ボタンをクリックして下さい。

No.	配薬種別	お薬時間	有効	お薬時間	開始通知		終了通知		集計通知		
					有効	音響	有効	音響	有効	音響	共有
1	朝食前	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
2	朝食後	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
3	朝食間	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
4	昼食前	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
5	昼食後	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
6	昼食間	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
7	夕食前	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
8	夕食後	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
9	夕食間	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
10	起床後	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
11	就寝前	基本時間	有効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
12	定時1	基本時間	無効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
13	定時2	基本時間	無効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
14	定時3	基本時間	無効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効
15	定時4	基本時間	無効	有効	有効	無効	有効	無効	無効	無効	無効

前画面に戻る **設定保存実行**

予定配薬種別設定の確認画面が表示されます。内容を確認して問題無ければ、**設定値保存実行** ボタンをクリックします。

配薬種別表示設定

配薬スケジュール管理及び配役結果で表示するお薬の設定を行います。

配薬種別表示設定

配薬スケジュール管理及び配役結果で表示するお薬の設定を行います。

No.	お薬種別[現在値]	お薬種別[変更値]
1	朝食前	朝食前 ▼
2	朝食後	朝食後 ▼
3	朝食間	朝食間 ▼
4	昼食前	昼食前 ▼
5	昼食後	昼食後 ▼
6	昼食間	昼食間 ▼
7	夕食前	夕食前 ▼
8	夕食後	夕食後 ▼
9	夕食間	夕食間 ▼
10	起床後	起床後 ▼
11	就寝前	就寝前 ▼
12	定時 1	定時 1 ▼
13	定時 2	定時 2 ▼
14	定時 3	定時 3 ▼
15	定時 4	定時 4 ▼

前画面に戻る

配薬種別表示設定確認

お薬種別 [変更値] で変更するお薬種別を選択します。ここで設定されたお薬種別が「配薬スケジュール管理」のお薬入力画面や「配薬結果」画面のお薬種別として表示されます。

お薬種別を変更した場合は、 **配薬種別表示設定確認** ボタンをクリックします。確認画面で、変更内容を確認して、配薬種別設定実行を行います。

配薬スケジュール管理

予定配薬で使用するスケジュールファイルの設定管理を行います。

配薬スケジュール管理概要

端末で予定配薬による配薬チェックを行うには、配薬スケジュール CSV ファイルが必要となります。配薬スケジュール CSV ファイルは、配薬対象者の配薬時間種別毎に配薬数を記述した CSV ファイルです。この配薬スケジュール CSV ファイルを端末にダウンロードすることで、配薬対象者のお薬種別と配薬個数を誤訳チェッカーアプリに登録することができます。配薬スケジュール CSV ファイルのフォーマットは、以下の様な形式となっています。

スケジュール CSV データフォーマット

<----- 設定 1 お薬数 -----> , <----- 設定 2 お薬数 -----> , <-----
名前, ,有効,用法コード,薬包,お薬 1,お薬 2,お薬 3,お薬 4, 有効,用法コード,薬包,お薬 1,お薬 2,お薬 3,お薬 4,有効,用法コード


スケジュール CSV データ

#	設定 1	設定 2	設定 3	設定 4	設定 1 5
#					
#					
#名前	,有用種薬薬薬薬薬	,有用薬薬薬薬薬	,有用薬薬薬薬薬	,有用薬薬薬薬薬	有用薬薬薬薬薬
#	,効法別包 1 2 3 4	効法包 1 2 3 4	効法包 1 2 3 4	効法包 1 2 3 4	効法包 1 2 3 4
#-----					
あいじろう,"	1,1,1,1,0,0,0	1,4,1,1,0,0,0	1,5,1,1,0,0,0	1,6,1,1,0,0,0,	1,9,1,1,0,0,0
あいたろう,"	1,1,1,1,0,0,0	1,4,1,1,0,0,0	1,5,1,1,0,0,0	1,6,1,1,0,0,0,	1,9,1,1,0,0,0
あいとはなこ,"	1,1,1,0,0,0,0	1,4,1,0,0,0,0	1,5,1,0,0,0,0	1,6,1,0,0,0,0,	1,9,1,0,0,0,0
きしだふみお,"	1,1,0,1,0,0,0	1,4,0,1,0,0,0	1,5,0,1,0,0,0	1,6,0,1,0,0,0,	1,9,0,1,0,0,0
しすてむはなこ,"	1,1,0,0,1,0,0	1,4,0,0,1,0,0	1,5,0,0,1,0,0	1,6,0,0,1,0,0,	1,9,0,0,1,0,0
しらとりれいこ,"	1,1,0,0,0,1,0	1,4,0,0,0,1,0	1,5,0,0,0,1,0	1,6,0,0,0,1,0,	1,9,0,0,0,1,0

クラウドの配薬スケジュール入力画面でデータ入力を行うと配薬スケジュール CSV ファイルのフォーマットを意識することなくデータの入力を行うことができます。

クラウド上の配薬スケジュールデータ構造

クラウドの配薬スケジュール入力画面を利用すると、配薬スケジュールデータベースに直接アクセスすることができます。



端末でのスケジュール CSV ファイルのダウンロード実行時は、クラウドで設定されたスケジュールファイルがダウンロードされます。ダウンロードされるスケジュールファイルはクラウドに保存されているファイルではなく、配薬スケジュール管理で設定されているデータから動的にスケジュールデータが生成されます。

配薬スケジュール入力画面

誤薬チェッカーの予定配薬（スケジュール）モードで必要となるスケジュールファイル（対象者毎の配薬スケジュール）を管理します。

配薬スケジュール管理

配薬スケジュール入力

配薬スケジュールを設定します。

① スケジュール新規作成

③ スケジュール名：schedule
[スケジュールCSVファイル名となります]

④ データ保存

② スケジュール読み出し

⑤ 設定

⑥ 前年<< 前月< 2024年09月 >>翌月 >>翌年

週	⑧ 日	月	火	水	木	金	土
1 - 7	1	2	3	4	5	6	7 [Today!]
8 - 14	8	9	10	11	12	13	14
⑦ 15 - 21	15	16	17	18	19	20	21
22 - 28	22	23	24	25	26	27	28
29 - 30	29	30	1	2	3	4	5

⑨ Today

⑩ 今週の配薬スケジュール

- ① 新しいスケジュールデータを作成します。
- ② クラウド内に保存されているスケジュール CSV ファイルを読み出します。
- ③ 現在編集集中のスケジュール名が表示されます。
- ④ 更新されたスケジュールデータをクラウド内のスケジュールファイルに保存します。
- ⑤ 設定画面を表示します。
- ⑥ 指定の月、年のカレンダーを表示します。
- ⑦ 週データを表示します。クリックすると、対象週の詳細データを表示します。
- ⑧ 今日の日付を含む月のデータを表示します。クリックすると、対象日の詳細データを表示します。
- ⑨ 今日の日付を含む月のカレンダーを表示します。
- ⑩ 今週の配薬スケジュールを表示します。

配薬スケジュール作成方法

1. 入力対象日をクリック

初期状態では、『schedule』という配薬スケジュール名となっています。異なるスケジュール名で[スケジュールを作成する場合](#)は、**スケジュール新規作成** ボタンで行います。データ入力を行うには、対象の日付をクリックします。

2. 編集対象者を追加

配薬スケジュールデータベースの新規登録直後は、対象者が登録されていません。最初にスケジュール管理を行う対象者を登録します。ID 氏名ファイルが登録済みの場合は、ID 氏名ファイルから名前を取り込むことができます。ID 氏名ファイルから名前を取り込む場合は、**++** ボタンをクリックします。

取り込む ID 氏名 CSV ファイルを指定して、 ID 氏名ファイルから名前の取り出し ボタンをクリックします。

スケジュール入力

対象者名前入力

ID氏名CSVファイルから名前の取り込み

No.	取り込むID氏名CSVファイル名	CSV読取
1	hoge.csv	☐
2	id_name.csv	☒

前画面に戻る

ID氏名ファイルから名前の取り出し

取り込む名前を確認後、 名前の追加 ボタンをクリックします。

スケジュール入力

対象者名前確認

処方残薬リストに名前を追加します

No.	取り込む氏名
1	あいとたろう
2	あいとじろう
3	しすてむはなこ
4	あいとはなこ
5	しらとりれいこ
6	やまだたろう
7	ゆやまたろう
8	ゆやまじろう
9	きしだふみお

前画面に戻る

名前の追加

スケジュール管理ページに対象者の名前が追加されます。

3. お薬種別毎の配薬数の確認

スケジュール管理に追加したい対象者があれば、**+** ボタンをクリックして名前を追加します。不要な名前は、右端の **X** ボタンをクリックして削除することができます。

画面上の数字は、対象者のお薬種別毎の配薬数を示しています。数字をクリックすると、詳細が表示されます。初期設定時は、全て 0 が設定されています。

スケジュール管理

2024年8月16日[金曜日]の配薬予定数

名前	朝食前	朝食後	朝食間	昼食前	昼食後	昼食間	夕食前	夕食後	夕食間	起床後	就寝前	定時1	定時2	定時3	定時4	削除
あいとしろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
あいとろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
あいなこ	0															X
ましまみお	0															X
しらとりれいこ	0															X
やまだたろう	0															X
ゆやまじろう	0															X
ゆやまたろう	0															X

あいとろうさんの配薬結果

2025年7月25日[金曜日] 朝食後の配薬予定数

	有効/無効	薬包	お薬1	お薬2	お薬3	お薬4
基本スケジュール	有効	1個	0個	0個	0個	0個
曜日スケジュール	無効	0個	0個	0個	0個	0個
日付スケジュール	無効	0個	0個	0個	0個	0個

OK

配薬スケジュールの設定画面へ

名前をクリックすると、対象者の配薬スケジュール設定画面が表示されます。

4. 配薬スケジュールの設定

配薬スケジュール設定画面は、「合計数」、「基本スケジュール設定数」、「拡張（曜日）スケジュール設定数」、「拡張（日付）スケジュール設定数」の画面で構成されます。

配薬スケジュール管理
遷状況

「あいとたろう」さんの2024年8月16日[金曜日] 配薬スケジュール

前日	日状況										翌日				
配薬タイミング	朝食前	朝食後	朝食間	昼食前	昼食後	昼食間	夕食前	夕食後	夕食間	起床後	朝食後	定時1	定時2	定時3	定時4
合計（合計数が7を超える設定はできません）															非表示
薬包合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬1合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬2合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬3合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬4合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
「あいとたろう」さんの 基本スケジュール															非表示
配薬 有効/無効	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
薬包 基本設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬1 基本設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬2 基本設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬3 基本設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬4 基本設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
曜日設定 [金曜日]															非表示
配薬 有効/無効	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
薬包 曜日設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬1 曜日設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬2 曜日設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬3 曜日設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬4 曜日設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日付設定 [2024年8月16日]															非表示
配薬 有効/無効	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
薬包 日付設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬1 日付設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬2 日付設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬3 日付設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬4 日付設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

●合計数

基本スケジュール設定数と拡張（曜日）スケジュール設定数、拡張（日付）スケジュール設定数の合計値を表示します。

●基本スケジュール設定数

配薬数の基本となるお薬の数を設定します。数字をクリックして直接入力するか、上下矢印ボタンで値を設定します。

曜日や日付に関係なく一定の値となります。

●拡張（曜日）スケジュール設定数

曜日毎で配薬数が異なる場合に設定します。基本設定値に追加もしくは減らす場合に設定します（減らす場合は、マイナス値を設定します）。数字をクリックして直接入力するか、上下矢印ボタンで値を設定します。曜日単位で設定値が保存されます（表示されている曜日のスケジュールを編集できます）。

●拡張（日付）スケジュール設定数

日付毎で配薬数が異なる場合に設定します。基本設定値に追加もしくは減らす場合に設定します（減らす場合は、マイナス値を設定します）。数字をクリックして直接入力するか、上下矢印ボタンで値を設定します。日付単位で設定値が保存されます（表示されている日付のスケジュールを編集できます）。

※合計数が7を超える値は設定できません。又合計数がマイナスとなる値は設定できません。

The screenshot displays the medication scheduling interface. At the top, a table lists various timing points: 朝食前, 朝食後, 朝食間, 昼食前, 昼食後, 昼食間, 夕食前, 夕食後, 夕食間, 起床後, 就寝前, 定時1, 定時2, 定時3, 定時4. Below this, a green bar indicates the total count (合計) and the patient's name (「あいとたろう」さん). The main table shows settings for different medications (お薬) across various timing points. A red box highlights the '1' in the 'お薬1 基本設定' row under the '朝食後' column. An orange arrow points to this '1'. A pop-up dialog titled '配薬数の設定' (Medication Number Setting) is overlaid on the right. It contains fields for '対象者' (Patient: あいとたろう), '対象日' (Target Date: 2025年8月13日), 'スケジュール種別' (Schedule Type: 基本スケジュール), and '配薬タイミング' (Medication Timing: 昼食後). Below these fields is a dropdown menu labeled '設定する数を選択して下さい' (Please select the number to set). At the bottom of the dialog are two buttons: '配薬数の設定' (Set Medication Number) and '戻る' (Back).

数字横の上矢印（▲）をクリックすると、配薬予定数が1カウントアップします。下矢印（▼）をクリックすると、配薬予定数が1カウントダウンします。数字をクリックすると、配薬数の設定画面がポップアップで表示されます。

配薬スケジュールデータベース新規作成

新規に配薬スケジュールデータベースを作成するには、 **スケジュール新規作成** ボタンをクリックします。

配薬スケジュール管理

配薬スケジュール入力

配薬スケジュールを設定します。

スケジュール新規作成

スケジュール読み出し

スケジュール名 : schedule

[スケジュールCSVファイル名となります]

データ保存

設定

前年<<

前月<

2024年08月

>翌月

>>翌年

週	日	月	火	水	木	金	土
1 - 3	28	29	30	31	1	2	3
4 - 10	4	5	6	7	8	9	10
11 - 17	11	12	13	14	15	16 [Today!]	17
18 - 24	18	19	20	21	22	23	24
25 - 31	25	26	27	28	29	30	31

Today

今週の配薬スケジュール

画面上部にスケジュール名の入力を促すダイアログボックスが表示されるので、適当なスケジュール名を入力します。

goyakuchecker.aitosys.co.jp の内容

新規作成するスケジュール名を入力して下さい。

OK

キャンセル

※配薬スケジュールデータベースの新規作成を行うと、それまで編集していたデータは破棄されます。編集していたデータを保存する場合は、 **データの保存** ボタンをクリックしてデータを csv ファイルとして保存して下さい。

配薬スケジュール読み出し

クラウドに保存された配薬スケジュールを読み出すには、 **スケジュール読み出し** ボタンをクリックします。

配薬スケジュール管理

配薬スケジュール入力

配薬スケジュールを設定します。

スケジュール新規作成

スケジュール読み出し

スケジュール名：schedule

[スケジュールCSVファイル名となります]

データ保存

設定

前年<<

前月<

2024年08月

>翌月

>>翌年

週	日	月	火	水	木	金	土
1 - 3	28	29	30	31	1	2	3
4 - 10	4	5	6	7	8	9	10
11 - 17	11	12	13	14	15	16 [Today!]	17
18 - 24	18	19	20	21	22	23	24
25 - 31	25	26	27	28	29	30	31

Today

今週の配薬スケジュール

クラウドに保存されたスケジュール CSV ファイルの選択画面が表示されるので、読み出すスケジュールファイルのチェックボックスにチェックを入れて、 **CSV ファイルの読み出し** ボタンをクリックします。

配薬スケジュール管理

スケジュールCSVファイルの読み出し

No.	スケジュールファイル名	CSV読取
0	schedule.csv	☐
1	schedule2.csv	☒

前画面に戻る

CSVファイルの読み出し

複数のファイルを選択可能です。必要な拡張スケジュールファイルも一緒に選択します。

スケジュール CSV ファイルの読み出し確認画面が表示されるので、内容を確認し、**スケジュールファイルの読み出し実行** ボタンをクリックすると、読み出しが完了します。

配薬スケジュール管理

スケジュールCSVファイルの読み出し確認

スケジュールCSVファイルをDBに読み出します。現在編集中的数据は破棄されます。

よろしければ、スケジュールファイル読み出し実行ボタンをクリックして下さい。

基本スケジュールCSVファイル	schedule2.csv
曜日スケジュールCSVファイル	
日付スケジュールCSVファイル	

前画面に戻る **スケジュールファイル読み出し実行**

配薬スケジュールデータ保存

一つの配薬スケジュールのみで運用する場合は、画面上に表示されるデータを編集するだけで利用可能ですが、異なるデータの配薬スケジュールを利用したい場合や、バックアップをとる場合に、現状のデータをクラウドの csv ファイルに保存することができます。画面上に表示されるデータを保存するには、**データ保存** ボタンをクリックします。**データ保存** ボタンは更新データがあるときのみ有効となります。

配薬スケジュール管理

配薬スケジュール入力

配薬スケジュールを設定します。

スケジュール新規作成 スケジュール名: schedule **データ保存**

スケジュール読み出し [スケジュールCSVファイル名となります]

設定

前年<< 前月< 2024年09月 >翌月 >>翌年

週	日	月	火	水	木	金	土
1 - 7	1	2	3	4	5	6	7
8 - 14	8	9	10 [Today!]	11	12	13	14
15 - 21	15	16	17	18	19	20	21

保存されるファイル名は、基本スケジュールファイル：スケジュール名.csv、拡張（曜日）スケジュールファイル名：スケジュール名_(曜日コード).csv、拡張（日付）スケジュールファイル名：スケジュール名_(日付).csv となります。

配薬スケジュール設定

配薬スケジュール画面の **設定** ボタンをクリックすると、スケジュールファイルの設定画面が表示されます。

配薬スケジュール管理

配薬スケジュール入力

配薬スケジュールを設定します。

スケジュール新規作成

スケジュール読み出し

スケジュール名: schedule

[スケジュールCSVファイル名となります]

データ保存

設定

前年<< 前月< 2024年09月 >翌月 >>翌年

週	日	月	火	水	木	金	土
1 - 7	1	2	3	4	5	6	7
8 - 14	8	9	10 [Today!]	11	12	13	14
15 - 21	15	16	17	18	19	20	21

配薬スケジュール管理

前画面に戻る

スケジュールCSVファイルのアップロード

パソコンの配薬スケジュールCSVファイルをクラウドサーバにアップロードします。

① スケジュールファイルのアップロード

② クラウド内スケジュールファイル管理

スケジュールCSVファイルの読み出し


クラウド内に保存されたスケジュールCSVファイルから編集用のデータを読み出します。

③ スケジュールファイルの読み出し

- ① PC やスマホで編集した、スケジュール CSV ファイルをクラウドサーバにアップロードします。
- ② クラウドに保存されているスケジュール CSV ファイルの名前の変更や削除を行うことができます。
- ③ クラウドに保存されているスケジュール CSV ファイルから読み出しを行います。

スケジュール CSV ファイルのアップロード


クラウド内に保存されているスケジュール CSV ファイルを管理します。



- ①スケジュールファイルのアップロード : パソコンやスマホに保存されたスケジュール CSV ファイルをクラウドに転送します。
- ②クラウド内スケジュールファイル管理 : クラウドに保存されているスケジュール CSV ファイルの名前の変更や削除を行うことができます。

スケジュール CSV ファイルのアップロード

パソコンやスマホに保存されたスケジュール CSV ファイルをクラウドに転送します。



- ① [ファイルの選択] ボタンをクリックして、パソコンに保存されたスケジュール CSV ファイルを選択します。

- ② [データアップロード] 確認ボタンが有効になるので、クリックします。



- ③ スケジュール CSV ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、[ファイル送信実行] ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば転送完了です。

クラウド内スケジュール CSV ファイル管理

クラウドに保存されたスケジュール CSV ファイルの名前を変更や削除を行います。

No.	スケジュールファイル名	新ファイル名	選択
0	schedule.csv		☐
1	schedule2.csv		☐
2	schedule_20240910.csv		☐
3	schedule_tue.csv		☐

クラウドに保存されているスケジュール CSV ファイルの一覧が表示されます。

ID 氏名ファイルの名前を変更する場合

No.	スケジュールファイル名	新ファイル名	選択
0	schedule.csv		☐
1	schedule2.csv	schedule1.csv	☒
2	schedule_20240910.csv		☐
3	schedule_tue.csv		☐

① 変更するスケジュール CSV ファイル名のテキストボックスに新しいファイル名を入力し、右端の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

② 「選択したファイルの名前の変更」ボタンが有効になるので、クリックします。

選択されたクラウド内スケジュールファイルの名前を変更します。
よろしければ、リネーム実行ボタンをクリックして下さい。

CSVファイル	リネーム名
schedule2.csv	schedule1.csv

③ クラウド内 スケジュール CSV ファイルリネーム確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「リネーム実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されればリネーム完了です。

スケジュール CSV ファイルを削除する場合

No.	スケジュールファイル名	新ファイル名	選択
0	schedule.csv		☐
1	schedule2.csv		☒
2	schedule_20240910.csv		☐
3	schedule_tue.csv		☐

① スケジュール CSV ファイルの一覧画面で削除するファイル名の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

② 「選択したファイルの削除」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックします。

選択されたクラウド内スケジュールファイルを削除します。
よろしければ、削除実行ボタンをクリックして下さい。

削除スケジュールファイル
schedule2.csv

③ クラウド内スケジュール CSV ファイル削除確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「削除実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば削除完了です。

スケジュール CSV ファイルの読み出し

配薬スケジュール読み出しと同じです。クラウドに保存された配薬スケジュールを読み出します。

スケジュールCSVファイルの読み出し

クラウド内に保存されたスケジュールCSVファイルから編集用のデータを読み出します。

スケジュールファイルの読み出し

配薬スケジュール管理

スケジュールCSVファイルの読み出し

No.	スケジュールファイル名	CSV読み取り
0	schedule.csv	☐
1	schedule2.csv	☒

前画面に戻る

②

①

CSVファイルの読み出し

クラウドに保存されたスケジュール CSV ファイルの選択画面が表示されるので、読み出すスケジュールファイルのチェックボックスにチェックを入れて、**CSV ファイルの読み出し** ボタンをクリックします。

複数のファイルを選択可能です。必要な拡張スケジュールファイルも一緒に選択します。

配薬スケジュール管理

スケジュールCSVファイルの読み出し確認

スケジュールCSVファイルをDBに読み出します。現在編集中のデータは破棄されます。

よろしければ、スケジュールファイル読み出し実行ボタンをクリックして下さい。

基本スケジュールCSVファイル	schedule2.csv
曜日スケジュールCSVファイル	
日付スケジュールCSVファイル	

前画面に戻る

③

スケジュールファイル読み出し実行


スケジュール CSV ファイルの読み出し確認画面が表示されるので、内容を確認し、**スケジュールファイルの読み出し実行** ボタンをクリックすると、読み出しが完了します

処方残薬管理

薬局から処方されたお薬の残薬数を管理します。

処方残薬管理概要

薬局から処方されたお薬が何日分残っているかをクラウド上で管理することができます。残っているお薬が減ってくると、警告色で表示を行い、薬局でのお薬の処方を促します。



処方残薬管理の流れ

1. 薬局から配薬対象者のお薬を受け取ったら、受け取ったお薬の日数をクラウドに入力を行います。
2. 実際のお薬の数を数えなくても、お薬の残り日数をクラウド画面で確認することができます。
3. 設定値より、お薬の残り数が少なくなると、警告色でお薬が少なくなった事をお知らせします。

処方残薬管理画面

薬局から処方されたお薬が何日分残っているかをクラウド上で管理することができます。残っているお薬が減ってくると警告色で表示します。

処方残薬管理

処方残薬状況数[2024年08月11日の週]

処方薬数を登録する場合は名前をクリックして下さい。

前週 今週表示 翌週 設定

① 2024年	② 08月	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	削除
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
+	名前	++														
あいとたろう	5	5	4	3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	X
あいとしろう	7	7	6	5	4	3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	X
ゆやまたろう	14	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	X
ゆやまじろう	12	12	11	10	9	8	21	20	19	18	17	16	15	14	13	X
しすてむはなこ	7	7	6	5	4	3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	X
あいとはなこ	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	X
しらとりれいこ	9	9	8	7	6	5	18	17	16	15	14	13	12	11	10	X
やまだたろう	4	4	3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	X
ましだふみお	5	5	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	X

- ① 対象者の追加：処方残薬管理対象者の名前を設定します。
- ② 対象者を ID 氏名 CSV ファイルから読み取ります。
- ③ 処方薬数の設定：対象者の名前をクリックすると、処方薬設定画面が表示されます。
- ④ 表示開始日時点の残薬値を設定します。
- ⑤ 対象日の表示を行います。
- ⑥ 処方残薬数が減ってくると、警告色で表示を行います。
- ⑦ セルの表示色設定を行います。
- ⑧ 対象者を削除します。

処方残薬管理利用方法

1. 編集対象者を追加

初期状態では、処方残薬管理対象者が登録されていません。最初に処方残薬管理を行う対象者を登録します。ID 氏名ファイルもしくはスケジュールファイルが登録済みの場合は、対象の CSV ファイルから名前を取り込むことができます。CSV ファイルから名前を取り込む場合は、**++** ボタンをクリックします。

処方残薬管理対象者の名前入力画面が表示されます。ID 氏名 CSV ファイルとスケジュールファイルから名前を取り込むことができます。

読み取る CSV ファイルを選択して、**ID 氏名 or スケジュールファイルから名前の取り出し** ボタンをクリックします。

取り込む名前を確認後、**名前の追加** ボタンをクリックします。

処方残薬管理

対象者名前確認

処方残薬リストに名前を追加します

No.	取り込む氏名
1	あいとたろう
2	あいとしろう
3	ゆやまたろう
4	ゆやまじろう
5	しずむはなこ
6	あいとはなこ
7	しらとりれいこ
8	やまだたろう
9	きしだふみお

前画面に戻る

名前の追加

処方残薬管理画面に対象者の名前が追加されます。

処方残薬管理

処方残薬状況数[2024年09月08日の週]

処方薬数を登録する場合は名前をクリックして下さい。

前週 今週表示 翌週

設定

2024年	09月	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	削除
	名前	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
	あいとたろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	あいとしろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	ゆやまたろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	ゆやまじろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	しずむはなこ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	あいとはなこ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	しらとりれいこ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	やまだたろう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	きしだふみお	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×

2. 対象者の処方薬データを入力

施設では、対象者の処方薬を受け取ったら、対象者の名前をクリックし、お薬の日数を入力します。
ここでは『あいとじろう』さんの名前をクリックします。

『あいとじろう』さんの処方薬入力画面が表示されます。

- ① 対象者の処方薬開始日と終了日を入力します。設定処方数は、毎日服用するものとして自動計算されます。
2日に1度等毎日服用しない場合は、手動で入力して下さい。
- ② 対象者の表示開始日における残薬数を入力します。
- ③ 値を保存して処方残薬状況数に反映する ボタンをクリックし、処方残薬管理画面を更新します。

3. 処方残薬状況の確認

対象者の全ての処方薬情報を入力すると、処方残薬管理画面で、お薬が無くなるタイミングが一目で確認することができます。

処方残薬管理

処方残薬状況数[2024年9月8日の週]

処方薬数を登録する場合は名前をクリックして下さい。

前週

今週表示

翌週

設定

2024年	9月	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	削除	
+	名前	++	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土
あいとたろう	8	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	×	
あいとしろう	2	2	1	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	×	
ゆやまたろう	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	×	
ゆやまじろう	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	×	
しすてむはなこ	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	×	
あいとはなこ	6	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	×	
しらとりれいこ	14	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	×	
やまだたろう														9	8	7	×
さしだふみお	6	6	5	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	×	

『あいとはなこ』さんのお薬が間もなく無くなります。

『あいとはなこ』さんのお薬が間もなく無くなります。

処方残薬セル表示色設定

処方残薬管理画面の警告値の色を設定することができます。処方残薬管理画面の **設定** ボタンをクリックすると「セル表示色設定」画面が表示されます。

設定項目	設定値	背景色	文字色
① 正常セル			
② 注意セル	4		
③ 警告セル	2		
④ 0個セル			
⑤ 今日セル			

⑥ 値を保存して残薬状況数に反映する

- ① 正常セル : 処方残薬数に問題無い状態のセルの背景色と文字色を設定します。
- ② 注意セル : 処方残薬数に注意が必要な数の状態の背景色と文字色を設定します。
- ③ 警告セル : すぐにお薬の処方が必要な状態の背景色と文字色を設定します。
- ④ 0個セル : 処方薬が足りない状態の背景色と文字色を設定します。
- ⑤ 今日セル : 今日のセルの背景色と文字色を設定します。
- ⑥ 反映ボタン : ①～⑤の状態を処方残薬管理画面に反映します。

配薬結果

配薬を行ったお薬の数や、配薬 NG 状況、残薬数などを表示できます。

配薬結果画面

端末を使った QR コードの読み取りシーケンスが終了する毎に、結果データをサーバに送信します。配薬結果画面では、QR コードの読み取り結果を確認することができます。

配薬結果

配薬結果選択

配薬結果を表示します。

① ③ ⑥ 配薬結果システム管理

②

前年<< 前月< 2025年08月 >翌月 >>翌年

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	31	1	2
3 ⑤	4 [Today!] ④				8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

④ Today

- ①カレンダーの表示を前年/前月に戻します。
- ②カレンダーの表示を翌年/翌月に進めます。
- ③現在表示しているカレンダーの年月を示します。
- ④今日の年月のカレンダーを表示します。
- ⑤対象日の結果を表示します。
- ⑥配薬結果のシステムオプションを設定します。

結果を確認したい日付をクリックすると対象日の配薬結果一覧を表示します。数字は、**配薬結果合計数**を示しています。数字をクリックすると、お薬種別毎の予定数、配薬結果数、配薬判定、介護者名、確認状況がポップアップで表示されます。

配薬結果

2025年8月4日[月曜日]の配薬結果

前日	月表示	翌日														
配薬タイミング	朝食前	朝食後	朝食間	昼食前	昼食後	昼食	夕食	夕食	夕食	起床	就寝	定時	定時	定時	定時	頓服のみ
配薬対象者																
あいとしろう	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0					
あいとたろう	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1					
あいとはなこ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0					1
きしだふみお	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1					

あいとたろうさんの配薬結果

2025年8月4日[月曜日] 起床後の配薬結果

対象者結果：正常

	薬包	お薬1	お薬2	お薬3	お薬4	頓服
配薬予定数	1個	0個	0個	0個	0個	0個
配薬結果数	1個	0個	0個	0個	0個	0個
配薬判定	正常	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
介護者	かいごし ますよ					
確認状況	完了					

OK

背景の色の説明：

- 1 黄色で表示されている部分は、何等かのエラーがあった事を示しています。エラーの詳細は対象者の配薬結果詳細画面で確認できます。
- 1 濃いオレンジの背景色は、配薬が保留中である事を示しています。
- 1 薄いオレンジの背景色は、配薬が中止された事を示しています。
- 0 赤の背景色は残薬（配薬が行われず薬が残っている状態）を検出したことを示しています。
- 1 配薬保留や中止、残薬の確認が終了した状態を示します。

●対象者の配薬結果詳細画面

配薬結果一覧画面で対象者名をクリックすると、対象者の配薬結果詳細画面が表示されます。対象者の配薬結果詳細画面は大きく5つの画面で構成されます。

2025年8月4日[月曜日]あいとらうさんの配薬結果

前日		日表示												翌日			
配薬タイミング		朝 食 前	朝 食 後	朝 食 間	昼 食 前	昼 食 後	昼 食 間	夕 食 前	夕 食 後	夕 食 間	起 床 後	就 寝 前	定 時 1	定 時 2	定 時 3	定 時 4	頓 服
対象者読み取り判定		0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1					0
配薬判定	薬包	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1					
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	頓服	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
配薬確認		0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1					
メモ		M	M						M	M							

①配薬判定

②メモ入力

③配薬予定数と結果数

④予定配薬のタイミングで読み取った頓服薬数

⑤予定配薬を含まない頓服薬数

②メモ入力

①配薬判定

画面上の数字はQRコード読み取り結果のコードを示しています（読み取り数ではありません）。0は対象外、1は正常読み取り、それ以外の数字は何らかのエラーが発生したことを示します。

端末アプリのQRコード読み取りオプションで「確認ページを表示する」を有効にした場合、配薬の「完了」、「保留」、「中止」状態を入力する必要があります。

配薬確認の項目の0は対象外、1は完了状態、2は配薬保留状態、3は配薬中止状態を示しています。

②メモ入力

配薬結果に対するメモを入力することができます。メモ入力されたセルは背景が黄色に変化します。

③配薬予定数と結果数

予定配薬で設定された配薬予定数と端末アプリで読み取ったお薬の結果数が表示されます。

④予定配薬のタイミングで読み取った頓服薬数
予定配薬の配薬と同じタイミングで読み取った頓服薬数を示します。

⑤予定配薬を含まない頓服薬数

予定配薬を含まないタイミングで読み取った頓服薬数を示します。予定配薬を含まない頓服薬の配薬回数は、一日に8回に制限されます。

配薬判定表示

配薬結果の判定値をコードで表示します。0 は配薬対象外（背景色白）、1（背景色水色）は正常読み取り、それ以外の数字は何らかのエラーが発生したことを示します。数字をクリックすると詳細をポップアップで表示します。

配薬タイミング		朝食前	朝食後	朝食間	昼食前	昼食後	昼食間	夕食前	夕食後	夕食間	起床後	就寝前	定時1	定時2	定時3	定時4	頓服
対象者読み取り判定		0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0					0
配薬判定	薬包	0	1	0	1	1	0	0	52	0	0	0					
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬2	0	0														
	お薬3	0	0														
	お薬4	0	0														
頓服		0	0														
配薬確認		0	1														
メモ		M	M														

薬包の配薬判定詳細

対象	夕食後タイミングの薬包
時刻	2025年8月4日13時50分6秒
介護者	かいぞし ますよ
判定	その他
詳細	配薬時刻が対象外の時間です
NG理由	入力無し

OK

頓服の項目の1は、予定配薬を含まない頓服薬の読み取りがあった事を示しています。数字をクリックすると、「予定配薬を含まない頓服薬数」画面に移動します。

配薬タイミング		朝食前	朝食後	朝食間	昼食前	昼食後	昼食間	夕食前	夕食後	夕食間	起床後	就寝前	定時1	定時2	定時3	定時4	頓服
対象者読み取り判定		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0					0
配薬判定	薬包	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0					
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
頓服		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
配薬確認		0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0					
メモ		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					

配薬確認項目 **2** や **3** は配薬保留／中止を意味します。数字をクリックすると、配薬確認状況詳細画面がポップアップで表示されます。

保留状態や中止状態の配薬作業の対処が完了した場合は、**保留/中止の対処完了** ボタンをクリックします。

「保留/中止の対処完了確認」のポップアップが表示されます。対処を完了した対応者の名前を入力して **OK** ボタンをクリックすると対処の完了状態となります。

保留状態が対処完了となると、**12** となります。又中止状態で対処完了となると **13** となります。

メモ入力

配薬対象者の配薬タイミング毎にメモを残すことができます。メモ欄の「M」の文字をクリックすると、メモ入力のポップアップが表示されます。100 文字以内でメモを入力し、**メモの入力** ボタンをクリックします。

昼食後薬のメモ(100文字以内)

保留中の配薬は1時間後に完了しました。

メモの入力 キャンセル

メモを入力した項目は背景が黄色になり、入力したメモがあることを示します。

配薬タイミング	朝食前	朝食後	朝食間	昼食前	昼食後	昼食間	夕食前	夕食後	夕食間	起床後	就寝前	定時1	定時2	定時3	定時4	頓服
対象者読み取り判定	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1					0
配薬判定																
薬包	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1					
お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
お薬2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
頓服																
配薬確認																
メモ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					

メモを入力した項目は背景が黄色になります

配薬予定数と結果数

配薬スケジュール管理で設定された配薬予定数と端末で読み取った配薬結果数が表示されます。

配薬予定数	薬包	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0						
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬2	0	0	0									0						
	お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
配薬結果数	薬包	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0						
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬2	0	0	0															0
	お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

配薬予定数と結果数

配薬スケジュール管理で設定された配薬予定数と端末で読み取った配薬結果数が表示されます。

配薬予定数	薬包	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0						
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬2	0	0	0									0						
	お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
配薬結果数	薬包	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0						
	お薬1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬2	0	0	0															0
	お薬3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	お薬4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

予定配薬のタイミングで読み取った頓服薬数

頓服薬は配薬のタイミング及び配薬数が決まっています。予定配薬の配薬時に一緒に頓服薬の配薬を行う方法と、予定配薬の時間とは無関係に頓服薬数を配薬する方法があります。ここは、予定配薬のタイミングで読み取った頓服薬数とその判定結果を表示します。コード（数字）をクリックすると詳細情報がポップアップで表示されます。

頓服薬配薬結果数

頓服薬判定	頓服1	頓服2	頓服3	頓服4	頓服5	頓服6	頓服7	頓服8
	1							
頓服4								
頓服5								
頓服6								
頓服7								
頓服8								

頓服薬確認状況詳細

対象	夕食後タイミングの頓服1
時刻	2025年0月6日18時2分29秒
介護者	-
確認理由	下痢時
判定	正常
詳細	正常にQRコード読み取りを完了しました

OK

予定配薬を含まない頓服薬数

頓服薬は配薬のタイミング及び配薬数が決まっています。予定配薬の配薬時に一緒に頓服薬の配薬を行う方法と、予定配薬の時間とは無関係に頓服薬数を配薬する方法があります。ここは、予定配薬を含まないタイミングで読み取った頓服薬数を示します。コード（数字）をクリックすると詳細情報がポップアップで表示されます。

頓服タイミング		頓服 1	頓服 2	頓服 3	頓服 4	頓服 5	頓服 6
頓服配薬結果数		1					
対象者読み取り判定		0					
配薬判定	頓服 1	1					
	頓服 2						
	頓服 4	0					
	頓服 5	0					
	頓服 6	0					
	頓服 7	0					
	頓服 8	0					
配薬確認		1					
メモ		Memo					

頓服薬確認状況詳細


対象	頓服1タイミングの 頓服1
時刻	2025年8月4日16時43分23秒
介護者	-
頓服種別	便秘時
判定	正常
詳細	正常にQRコード読み取りを完了しました

OK

予定配薬を含まない頓服薬の配薬回数は、一日に 8 回に制限されます。

配薬結果システム管理

配薬結果画面に関する表示の設定やデータベースの削除を行うことができます。



- ① 配薬結果データで対象者の表示切り替え設定を行います。配薬結果画面で不要な対象者を非表示にすることができます。
- ② 不要となった対象者の配薬結果データをデータベースから削除します。データベースから削除を行うと削除したデータは元にもどせません。

ログ管理

クラウドに保存されている QR コード読み取りログの管理を行います。（施設様ログイン ID のみ有効）

ログ管理画面

クラウドにログ送信を行った端末のリストが表示されます。

①ログ表示

［ログ表示］ ボタンをクリックすると、対象の端末のログを表示します。

②データ削除

［データ削除］ ボタンをタップすると、クラウドから対象の端末のログを削除します。

③全端末のログを結合

全端末のログを結合したログを表示します。

端末ログ表示

端末のログは月単位に log_(端末名)_西暦年月.csv の形式で保存されています。

端末ログ管理

iphone1端末ログ

並び替え: 年月 (降順) ▼

前画面に戻る

iphone1端末のログ

No	年	月	ログファイル名	サイズ	簡易表示	DownLoad	削除
0	2022	09	log_iphone1_202209.csv	1891K	表示	DownLoad	削除
1	2022	08	log_iphone1_202208.csv	1955K	表示	DownLoad	削除
2	2022	07	log_iphone1_202207.csv	1955K	表示	DownLoad	削除
3	2022	06	log_iphone1_202206.csv	1891K	表示	DownLoad	削除

前画面に戻る

[表示] ボタンをクリックすると、1 日単位で読み取りログが表示されます。

端末ログ管理

iphone1端末の2022年09月ログ

表示する日をクリックして下さい。

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)
[9](#)
[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)

並び替え: Mode (降順) ▼

前画面に戻る

iphone1端末2022年09月1日のログ

Mode	種別	時刻	ID	名前	結果	介護者	*
お薬	開始	07時11分01秒	00	お薬チェック開始	-	かいごしますよ	-
お薬	対象者	07時11分07秒	02	あいとたろう	-	かいごしますよ	-
お薬	お薬1	07時11分27秒	01	あいとたろう	OK	かいごしますよ	-
お薬	お薬2	07時11分32秒	03	あいとたろう	OK	かいごしますよ	-
お薬	食事	07時11分42秒	11	あいとたろう	OK	かいごしますよ	-
お薬	確認	07時11分46秒	21	完了	-	かいごしますよ	-

〔Download〕 ボタンをタップすると、ブラウザで設定されているダウンロードフォルダに CSV ファイルがダウンロードされます。ダウンロードした CSV ファイルはエクセル等の表計算ツールを用いて表示可能です。

〔削除〕 ボタンをタップすると、対象の月のログデータが削除されます。

全端末のログを結合

複数の端末のログを時系列で解析したい場合、全端末のログを結合して表示することで、一つの画面でログを解析することができます。〔全端末のログを結合〕 ボタンをクリックすると、全端末のログを結合した月単位のデータを生成します。

端末ログ管理

全端末結合ログ

並び替え： 年月（降順） ▼

前画面に戻る

全端末の結合ログ

No	年	月	ログファイル名	サイズ	簡易表示	Download
0	2022	09	log__202209.csv	1965K	表示	Download
1	2022	08	log__202208.csv	1965K	表示	Download
2	2022	07	log__202207.csv	1965K	表示	Download
3	2022	06	log__202206.csv	1902K	表示	Download
4	2022	05	log__202205.csv	1965K	表示	Download
5	2022	04	log__202204.csv	1965K	表示	Download
6	2022	03	log__202203.csv	1965K	表示	Download

前画面に戻る


結合されたログファイルは log__西暦年月.csv の形式となります。結合されたログファイルは、簡易表示、ダウンロードが可能です。

QR コードシート作成

誤訳チェッカーシステムで使用する QR コードの印刷用シートを作成します。

QR コード作成方法

クラウド画面で作成した QR コードイメージをプリンタでシール台紙に印刷して作成します。



1. クラウド画面で印刷する QR コードの設定を行い、[QR コードシートの作成] ボタンをクリックします。
2. 表示された画面から、印刷する QR コードの出力内容を確認し [印刷画面の表示] ボタンをクリックします。
3. 印刷イメージが表示されます。内容を確認し、問題なければ [このページを印刷する] ボタンをクリックします。
4. プリンタの設定に従ってシール台紙に印刷します。
5. 印刷されたシートを裁断し、QR コードのシールを作成します。
6. 作成した QR コードシールを対象に張り付けます。

QRコード作成設定画面

QRコードの出力方法と作成する対象者の名前を設定します。

The screenshot shows a web-based settings interface for creating QR code sheets. It is divided into several sections, each highlighted with a red box and a label:

- 設定値保存/読み出し** (Save/Load settings): Located at the top right, containing buttons for saving and loading settings.
- 出力設定** (Output settings): A large section on the left containing multiple rows of settings for different QR code types (e.g., 1列目, 2列目, etc.), including options for QR code type, size, and date.
- 対象者名入力設定** (Target name input settings): A section in the middle right for setting the target name input.
- 介護者名入力設定** (Nursing staff name input settings): A section in the middle right for setting the nursing staff name input.
- 薬包印刷 QRコード設定** (Medicine pack printing QR code settings): A section at the bottom for setting the QR code for medicine pack printing, including options for the output format and the type of QR code.

出力設定

異なる6つの（列の）QRコードを印刷することができます。

・印刷段数：

出力する QR コードの表示段数を設定します。

・QRコード種別：

出力する QR コードの種別を選択します。以下の項目が選択できます。

- ・印刷しない
- ・薬包（分包機で印刷された QR コード）
- ・対象者
- ・お薬 1～4
- ・食事
- ・介護者
- ・（ユーザ）定義 1～4

薬包を選択すると、画面下部に「薬包印刷 QRコード設定」画面が表示され、出力項目設定の選択状況に従い、「日付」、「用法コード」、「薬局コード」、「分包機コード」が表示されます。

・印刷サイズ：

QRコードの大きさを設定します。割合は絶対値ではなく、相対値を示します。

・日付：

薬包印刷時の出力項目設定で「日付」を有効にした場合表示されます。QRコードに含める日付情報を設定します。

・用法コード：

薬包印刷時の出力項目設定で「用法コード」を有効にした場合表示されます。QRコードに含める用法コード情報を設定します。

・薬局コード：

薬包印刷時の出力項目設定で「薬局コード」を有効にした場合表示されます。QRコードに含める薬局コード情報を設定します。

- ・分包機コード：

薬包印刷時の出力項目設定で「分包機コード」を有効にした場合表示されます。QR コードに含める分包機コード情報を設定します。

設定値保存/読み出し

- ・設定値保存ボタン：表示されている設定状態を保存します。
- ・設定値読出ボタン：保存されている設定値を読み出し、画面に反映します。

対象者名入力設定

- ・対象者名前ファイルからの読み取り：名前を改行区切りで記述したテキストファイルから読み取ります。
- ・ID 氏名ファイルからの読み取り：クラウドに保存されている ID 氏名ファイルから名前を取り込みます。
- ・名前の直接入力：Web 画面に直接名前を記述します（カット＆ペーストも可）。

※最終行の名前には[Enter]キーを押して改行を入力して下さい。

対象者名入力設定

- ・介護者名前ファイルからの読み取り：名前を改行区切りで記述したテキストファイルから読み取ります。
- ・名前の直接入力：Web 画面に直接名前を記述します（カット＆ペーストも可）。

※最終行の名前には[Enter]キーを押して改行を入力して下さい。

薬包印刷 QR コード設定

QR コード種別で 1 つでも「薬包」を選択すると薬包印刷 QR コード設定が表示されます。

- ・出力項目設定：薬包 QR コードに「日付」、「用法コード」、「薬局コード」、「分包機コード」を含めるかの設定を行います。
- ・日付フォーマット：薬包 QR コードに出力する日付のフォーマットを選択します。年月日の区切りに「/」を入れる「yyyy/mm/dd」と区切りを入れない「yyyymmdd」の形式が選択できます。
- ・日付設定方法：日付の入力方法を選択します。カレンダーから選択する方法と直接日付を入力する方法から選択できます。
- ・用法設定方法：用法コードの入力方法を選択します。お薬種別と追加設定から選択する方法と、用法コードを直接入力する方法から選択できます。
- ・薬局設定方法：薬局コードの入力方法を選択します。薬局名から選択する方法と、薬局コードを直接入力する方法から選択できます。
- ・分包機設定方法：分包機コードの入力方法を選択します。薬局名の分包機種別から選択する方法と、分包機コードを直接入力する方法から選択できます。

QRコード作成例

ここでは、例として、クラウドに保存された ID 氏名ファイルから、対象者及びお薬 1 の QR コードと介護者用の QR コードを作成してみます。

1. 印刷段数の設定

印刷する QR コード種別が少ない場合、右余白が大きくなり、印刷のムダとなります。印刷段数を複数に設定することにより、印刷時の余白を減らすことができます。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を行う場合は、設定を完了してから対象者名を入力して下さい。

印刷QRコード設定

印刷段数: 1段 (選択可能)

1列目

QRコード種別: 対象 (選択可能)

印刷サイズ: 100% (選択可能)

対象者 名前設定

ファイルの選択: ファイルが選択されていません

選択されたファイルの読み取り: 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

2. QRコード種別とサイズの設定

印刷する QR コードの種類とサイズを設定します。最大 6 列（種類）の QR コードを設定することができます。QR コード種別には、「印刷しない」、「薬包（分包機で印字された QR コード）」、「対象者」、「お薬 1 ～ 4」、「食事」、「介護者」、「ユーザ定義 1 ～ 4」から選択できます。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を行う場合は、設定を完了してから対象者名を入力して下さい。

印刷QRコード設定

印刷段数: 1段 (選択可能)

1列目

QRコード種別: 対象 (選択可能)

印刷サイズ: 100% (選択可能)

2列目

QRコード種別: お薬1 (選択可能)

印刷サイズ: 100% (選択可能)

3列目

QRコード種別: お薬2 (選択可能)

対象者 名前設定

ファイルの選択: ファイルが選択されていません

選択されたファイルの読み取り: 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

「薬包（分包機で印字された QR コード）」を選択すると、QR コードに含める項目が表示されます。

1列目

QRコード種別 対象

印刷サイズ 100%

2列目

QRコード種別 薬包

印刷サイズ 100%

日付 2025/07/22

用法コード 朝食前 基本

3列目

選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

薬包の QR コードに含める内容を設定します。

又、6 列名設定の下部に薬包印刷の QR コード設定画面が表示されます。

6列目

QRコード種別 対象

印刷サイズ 100%

薬包印刷QRコード設定

出力項目設定 ☒ 対象者ID ☒ 日付 ☒ 用法コード ☐ 薬局コード ☐ 分包機コード

日付フォーマット yyyy/mm/dd (ユヤマ)

日付設定方法 カレンダーから選択

用法設定方法 お薬種別と追加設定から選択

薬局設定方法 薬局名から選択

分包機設定方法 薬局名の分包機種別から選択

必用に応じて薬包印刷 QR コードの設定を行います。

出力項目設定のチェックボックスを有効にすると、列の QR コード設定に設定項目が表示されます。

2列目

QRコード種別 薬包

日付 2025/07/22

用法コード 朝食前 基本

薬局コード 薬局1

分包機コード 分包機1

3列目

出力項目設定をチェックすると表示されます。

3. 対象者名の設定

印刷する QR コードの対象者の名前を設定します。

「対象者 名前設定」のテキストエリアに名前を入力もしくは、カッド&ペーストで貼り付けます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
1列目		
QRコード	対象者の名前を入力します。	ID氏名ファイルの読み取り
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
2列目		あいとたろう あいとじろう ゆやまたろう ゆやまじろう しすてむはなこ あいとはなこ しらとりれいこ やまだたろう きしだふみお
QRコード種別	お薬1	
印刷サイズ	100%	
3列目		

QRコード種別で「薬包」が設定されている場合「、」（カンマ）区切りで名前の前に ID 情報を付けて入力します。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
1列目		
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
2列目		0000000111, あいとたろう 0000000112, あいとじろう 0000000113, ゆやまたろう 0000000114, ゆやまじろう 0000000115, しすてむはなこ 0000000116, あいとはなこ 0000000117, しらとりれいこ 0000000118, やまだたろう 0000000119, きしだふみお
QRコード種別	薬包	
印刷サイズ	100%	
日付	yyyy/mm/dd	
用法コード	朝食前 基本	
3列目		


※QRコード種別に「薬包」が設定された状態で、ID 情報を付けずに名前だけ入力した場合、ID が設定されない QR コードが生成されます。QR コード種別に「薬包」が設定されている場合は、必ず ID 情報を入力するようにして下さい。

●パソコンに保存されたファイルからの読み取り

あらかじめ名前のリストをファイルに保存しておくことでファイルの情報を読み取ることができます。

名前リストファイルもしくは、ID 氏名 CSV ファイルから読み取ります。

- ・QRコード種別で「薬包」が設定されていない場合は、名前のみを抽出します。
- ・QRコード種別で「薬包」が設定されている場合は、ID と名前を抽出します。名前リストファイルの場合はID に「00000000」を設定します。



パソコンに保存されているファイルから読み出すには、**ファイルの選択** ボタンをクリックします。

QRコードシートの作成

印刷QRコード設定

印刷段数 1段

1列目

QRコード種別 対象

印刷サイズ 100%

対象者 名前設定

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

[ファイルの選択] ボタンをクリックします。

ファイルの選択画面が表示されるので、名前が設定されているファイルを選択し、**開く** ボタンをクリックします。



選択したファイルが表示されます。間違いなければ、**名前の読み取り** ボタンをクリックします。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を 選択したファイル名が表示されます。

印刷QRコード設定

印刷段数 1段

1列目

QRコード種別 薬包

印刷サイズ 100%

対象者 名前設定

ファイルの選択 idname.csv

選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

[名前の読み取り] ボタンをクリックします。

QRコード種別で「薬包」が設定されていない場合は、ファイルから読み取った名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	
1列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り	
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		あいとたろう あいとじろう ゆやまたろう ゆやまじろう しすてむはなこ あいとはなこ しらとりれいこ やまだたろう きしだふみお	
QRコード種別	お薬1		
印刷サイズ	100%		
3列目			

QRコード種別で「薬包」が設定されている場合は、ファイルから読み取った ID と名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	
1列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り	
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		0000000111, あいとたろう 0000000112, あいとじろう 0000000113, ゆやまたろう 0000000114, ゆやまじろう 0000000115, しすてむはなこ 0000000116, あいとはなこ 0000000117, しらとりれいこ 0000000118, やまだたろう 0000000119, きしだふみお	
QRコード種別	薬包		
印刷サイズ	100%		
日付	yyyy/mm/dd		
用法コード	朝食前 基本		
3列目			

●クラウドにアップロード（保存）された ID 氏名ファイルからの読み取り

クラウドにアップロードした ID 氏名ファイルやクラウドで編集保存した ID 氏名ファイルの情報を読み取ることができます。クラウドの ID 氏名 CSV ファイルから読み出すには、**ID 氏名ファイルの読み取り** ボタンをクリックします。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を行う場合は、設定を完了してから対象者名を入力して下さい。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
1列目		ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り	名前の読み取り
QRコード種別	対象 ▼	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100% ▼	名前を入力するかカット＆ペーストで貼付けて下さい。	

ID 氏名ファイルの選択画面が表示されるので、取り込む ID 氏名ファイルを選択して【CSV ファイルの読み出し】ボタンをクリックします。

名前を取り込む ID 氏名ファイルを選択します。

QRコード作成

No.	ID氏名ファイル名	CSV読取
1	id_name.csv	☒
2	id_name_2.csv	☐
3	id_name_3.csv	☐

前画面に戻る **CSVファイルの読み出し**

【CSV ファイルの読み出し】ボタンをクリックします。

QRコード種別で「薬包」が設定されていない場合は、ファイルから読み取った名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択	ファイルが選択されていません
		選択されたファイルの読み取り	名前の読み取り
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		あいとたろう あいとじろう ゆやまたろう ゆやまじろう しすてむはなこ あいとはなこ しらとりれいこ やまだたろう きしだふみお	
QRコード種別	お薬1		
印刷サイズ	100%		
3列目			

ID 氏名ファイルから取り込んだ名前が表示されます。

QRコード種別で「薬包」が設定されている場合は、ファイルから読み取った ID と名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択	ファイルが選択されていません
		選択されたファイルの読み取り	名前の読み取り
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		0000000111, あいとたろう 0000000112, あいとじろう 0000000113, ゆやまたろう 0000000114, ゆやまじろう 0000000115, しすてむはなこ 0000000116, あいとはなこ 0000000117, しらとりれいこ 0000000118, やまだたろう 0000000119, きしだふみお	
QRコード種別	薬包		
印刷サイズ	100%		
日付	yyyy/mm/dd		
用法コード	朝食前 基本		
3列目			

ID 氏名ファイルから取り込んだ名前が ID 付きで表示されます。

4. 介護者名の設定

QRコード種別で「介護者」が設定されている場合、介護者の QR コードの名前を設定します。

「介護者 名前設定」のテキストエリアに名前を入力もしくは、カッド&ペーストで貼り付けます。

The screenshot shows a multi-column form for creating QR code sheets. The '介護者 名前設定' (Nurse Name Setting) section is highlighted. It contains a 'ファイルの選択' (Select File) button and a '名前を読み取り' (Load Name) button. Below these, there is a text input area where names are entered. A red circle highlights this area, and a blue callout box points to it with the text '介護者の名前を入力します。' (Enter the nurse's name).

●パソコンに保存されたファイルからの読み取り

あらかじめ介護者の名前のリストをファイルに保存しておくことでファイルの情報を読み取ることができます。

パソコンに保存されているファイルから読み出すには、**ファイルの選択** ボタンをクリックします。

The screenshot shows the same interface as before, but with a red circle highlighting the 'ファイルの選択' (Select File) button. A blue callout box points to this button with the text '【ファイルの選択】ボタンをクリックします。' (Click the 'Select File' button).

ファイルの選択画面が表示されるので、
介護者の名前が設定されているファイル
を選択し、 **開く** ボタンをクリックしま
す。



選択したファイルが表示されます。間違いなければ、 **名前の読み取り** ボタンをクリックします

印刷サイズ	100%	
選択したファイル名が表示されます。		
QRコード種別	お薬3	介護者 名前設定
印刷サイズ	100%	ファイルの選択 care.txt
5列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
QRコード種別	お薬4	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
印刷サイズ	100%	[名前の読み取り] ボタンをクリックします。
6列目		
QRコード種別	介護者	
印刷サイズ	100%	

ファイルから読み取った介護者の名前が表示されます

印刷サイズ	100%	
4列目		
QRコード種別	お薬3	介護者 名前設定
印刷サイズ	100%	ファイルの選択 ファイルが選択されていません
5列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
QRコード種別	お薬4	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
印刷サイズ	100%	かいごし ますよ かいご はなこ かい ことろう
介護者リストファイルから取り込んだ名前が表示されます。		
QRコード種別	介護者	
印刷サイズ	100%	

5. QRコードシート確認イメージの表示

全ての設定が完了したら、 **QRコードシートの作成** ボタンをクリックします。

QRコード種別	お薬4	かいご はなこ かい こたろう
印刷サイズ	100%	
6 列目		
QRコード種別	介護者	
印刷サイズ	100%	
出力項目設定	☒ 対象者ID ☒ 日付 ☒ 用法コード ☐ 薬局コード ☐ 分包機コード	
日付フォーマット	yyyy/mm/dd (ユヤマ)	
日付設定方法	カレンダーから選択	
用法設定方法	お薬種別と追加設定から選択	
薬局設定方法	薬局名から選択	
	薬局名の分包機種別から選択	
QRコードシートの作成		

〔QRコードシートの作成〕ボタンをクリックします。

QRコードシート印刷画面の確認イメージが表示されます。

QRコードシート確認イメージ						
印刷画面の確認イメージです。 印刷用の画面は、『印刷画面の表示』ボタンをクリックして下さい。						
						印刷画面の表示 (別TABで開きます)
名前	対象	薬包	お薬2	お薬3	お薬4	介護者
あいとたろう	対象  あいとたろう	薬包  あいとたろう 2025/07/23 朝食前-基本	 あいとたろう	 あいとたろう	 あいとたろう	 かいごし ます よ
あいとじろう	対象  あいとじろう	薬包  あいとじろう 2025/07/23	 あいとじろう	 あいとじろう	 あいとじろう	 かいご はなこ

〔印刷画面の表示〕ボタンをクリックします。

出力する名前や段組数を確認します。問題なければ〔印刷画面の表示〕ボタンをクリックします。ブラウザの別タブに A4 シール台紙用の印刷画面が表示されます。

QRコードの印刷

〔印刷画面の表示〕 ボタンをクリックすると、ブラウザの別タブに A4 シール台紙用の印刷画面が表示されます。
 左上の〔このページを印刷する〕 ボタンをクリックすると、ブラウザの印刷設定画面が表示されるので、プリンタでシール台紙等に印刷を行います。

〔このページを印刷する〕 ボタンをクリックします。

このページを印刷する					
対象者  ほげほげたろう	お薬 1  ほげほげたろう	介護者  かいごしますよ	対象者  しすてむはなこ	お薬 1  しすてむはなこ	介護者 
対象者  あいとたろう	お薬 1  あいとたろう	介護者  かいごたろう	対象者  あいとはなこ	お薬 1  あいとはなこ	介護者 
対象者  あいとじろう	お薬 1  あいとじろう	介護者 	対象者  しらとりれいこ	お薬 1  しらとりれいこ	介護者 
対象者  ゆやまたろう	お薬 1  ゆやまたろう	介護者 	対象者  やまだたろう	お薬 1  やまだたろう	介護者 
対象者 	お薬 1 	介護者 	対象者 	お薬 1 	介護者 

システム設定

パスワードの変更や CSV ファイルのアップロードを行う事ができます。

システム設定画面

システム全体に関する設定を行います。

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page. It has a title bar 'システム設定' and four main sections, each with a numbered callout (① to ④) on the left:

- ① ユーザ情報**: 'ユーザ情報' (User Information). Description: 'ユーザ情報を表示します。' (Display user information). Button: 'ユーザ情報表示' (Display user information).
- ② パスワード変更**: 'パスワード変更' (Password Change). Description: 'ログインパスワードを変更します。' (Change login password). Button: 'パスワード変更' (Password Change).
- ③ 画像データ一括削除**: '画像データ一括削除' (Batch deletion of image data). Description: 'クラウド上の全ての写真データを削除します。' (Delete all photo data on the cloud). Button: '画像データ一括削除' (Batch deletion of image data).
- ④ 自動更新データダウンロード設定**: '自動更新データダウンロード設定' (Automatic update data download settings). Description: '端末アプリで自動更新データダウンロード機能が有効な場合のダウンロード項目を設定します。' (Set download items when the automatic update data download function is enabled on the terminal app). Button: '自動更新データダウンロード設定' (Automatic update data download settings).

① ユーザ情報

ユーザ登録情報を表示します。

② パスワード変更

ログインパスワードの変更を行います。

③ 画像データ一括削除

クラウドで保持する顔写真画像データを全て削除します。

④ 自動更新データダウンロード設定

端末アプリで自動更新データダウンロード機能が有効な場合のダウンロード項目を設定します。

ユーザ情報

ユーザ登録情報を表示します。

項目	内容
会社名	株式会社アイシステム ①
表題	デモ用 (社内営業用) ②
顔認証オプション	有効 ③
クラウドログインID	[Redacted] ④
現在の有効期限	2025年03月11日 23時59分59秒 ⑤
現在のシリアルコード	[Redacted] ⑥
更新フラグ	無効 ⑦
更新後の有効期限	更新フラグがセットされていません ⑧
更新後のシリアルコード	更新フラグがセットされていません ⑨

前画面に戻る

- ①登録されたユーザ会社名
登録されたユーザの会社名を表示します。
- ②表題
登録されたユーザの表題を表示します。
- ③顔認証オプション
顔認証オプションの適用状況を表示します。
- ④クラウドログイン ID
クラウドシステムのログイン ID を表示します。
- ⑤現在の有効期限
現在利用しているシステムの有効期限を表示します。
- ⑥現在のシリアルコード
端末を利用する際に入力するシリアルコードを表示します。
- ⑦更新フラグ
現在の契約が更新済かを示します。
- ⑧更新後の有効期限
更新後のシステムの有効期限を表示します。
- ⑨更新後のシリアルコード
端末を利用する際に入力するシリアルコードを表示します。端末の更新ボタン押下で更新可能です。

パスワード変更

ログインパスワードを変更します。

システム設定

パスワード変更

ユーザID: [Redacted] ①

パスワード(半角英数字8文字以上) [Redacted] ②

前画面に戻る

パスワード変更確認

- ①ユーザ ID は変更できません。
- ②パスワードには半角英数字 8 文字以上を設定して下さい。

画像データ一括削除

クラウド上の全ての写真データを削除します。



個別の写真データの削除は、データ管理画面で行って下さい。

自動更新データダウンロード設定

端末アプリで自動更新データダウンロード機能が有効な場合のダウンロード項目を設定します。

No.	設定項目	最新更新時刻	有効/無効
①	顔写真データ	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
②	ID・氏名データ	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
③	氏名・食事データ	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
④	基本スケジュールデータ	2025年07月22日 14時40分45秒	有効
⑤	曜日スケジュールデータ	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑥	日付スケジュールデータ	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑦	通知メモデータ	2025年07月23日 14時07分13秒	有効
⑧	確認証データ	2025年07月23日 17時18分05秒	有効
⑨	中止理由	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑩	NG票	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑪	QRコード権限	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑫	QRコードシークエンス1	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑬	QRコードシークエンス2	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑭	QRコードシークエンス3	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑮	QRコード相数設定	2025年07月23日 16時38分28秒	有効
⑯	お薬コード設定	2025年07月11日 10時55分05秒	有効
⑰	お薬特設設定	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑱	薬箱1分包装コード設定	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑲	薬箱2分包装コード設定	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
⑳	薬箱3分包装コード設定	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
㉑	薬箱4分包装コード設定	2025年07月08日 11時47分26秒	有効
㉒	予定配薬曜日	2025年07月23日 16時25分33秒	有効

①顔写真データ

顔写真データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの顔写真データを編集（追加/削除）した場合、顔写真データがダウンロードされます。

②ID・氏名データ

ID・氏名データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドのID・氏名データを編集した場合、ID・氏名データがダウンロードされます。

③氏名・食事データ

顔写真氏名・食事データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの氏名・食事データを編集した場合、ID・氏名データがダウンロードされます。

④基本スケジュールデータ

予定配薬の基本スケジュールデータの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの配薬スケジュール管理で対象者の基本スケジュールの配薬数を編集した場合、基本スケジュールデータがダウンロードされます。

⑤曜日スケジュールデータ

予定配薬の曜日スケジュールデータの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの配薬スケジュール管理で対象者の曜日スケジュールの配薬数を編集した場合、基本スケジュールデータがダウンロードされます。

⑥日付スケジュールデータ

予定配薬の日付スケジュールデータの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの配薬スケジュール管理で対象者の日付スケジュールの配薬数を編集した場合、基本スケジュールデータがダウンロードされます。

⑦通知メモデータ

通知メモデータの自動更新データダウンロードを有効にします。通知メモデータの編集を行った場合、通知メモデータがダウンロードされます。

⑧顔認証データ

顔認証データの自動更新データダウンロードを有効にします。顔認証データの生成/再生成を行った場合、顔認証データがダウンロードされます。

⑨中止理由

中止理由候補データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの中止理由候補データを編集した場合、中止理由候補データがダウンロードされます。

⑩NG 理由

NG 理由候補データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの NG 理由候補データを編集した場合、NG 理由候補データがダウンロードされます。

⑪QR コード種別

QR コード種別設定データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの QR コード種別設定を編集した場合、QR コード種別設定データがダウンロードされます。

⑫QR コードシーケンス 1

⑬QR コードシーケンス 2

⑭QR コードシーケンス 3

QR コードシーケンスデータの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの QR コードシーケンスデータを編集した場合、QR コードシーケンスデータがダウンロードされます。

⑮QR コード桁数設定

QR コード桁数設定データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの QR コード桁数設定データを編集した場合、QR コード桁数設定データがダウンロードされます。

⑯お薬コード設定

お薬コード設定データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドのお薬コード設定データを編集した場合、お薬コード設定データがダウンロードされます。

⑰お薬時間設定

お薬時間設定データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドのお薬時間設定データを編集した場合、お薬時間設定データがダウンロードされます。

⑱薬局 1 分包機設定

⑲薬局 2 分包機設定

⑳薬局 3 分包機設定

㉑薬局 4 分包機設定

薬局分包機設定データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの薬局分包機設定データを編集した場合、薬局分包機設定データがダウンロードされます。

㉒予定配薬種別設定

予定配薬種別設定データの自動更新データダウンロードを有効にします。クラウドの予定配薬種別設定データを編集した場合、予定配薬種別設定データがダウンロードされます。

ユーザ情報

て下さい。

ユーザ登録情報を表示します。

項目	内容
会社名	株式会社アイシステム
業種	ゲーム用（社外営業用）
顔認証オプション	有効
クラウドログインID	
現在の有効期限	2025年02月11日 23時59分59秒
現在のシリアルコード	
更新フラグ	無効
更新後の有効期限	更新フラグがセットされていません
更新後のシリアルコード	更新フラグがセットされていません

前画面に戻る

パスワード変更

ログインパスワードを変更します。

システム設定

パスワード変更

ユーザID: ①

パスワード(半角英数字8文字以上): ②

前画面に戻る パスワード変更確認

①ユーザID は変更できません。

②パスワードには半角英数字 8 文字以上を設定して下さい。

画像データ一括削除

クラウド上の全ての写真データを削除します。

システム設定

画像データ一括削除確認

クラウド上の全ての写真データを削除します。削除したデータは元に戻すことはできません。
良ければ「全画像データ削除」ボタンをクリックして下さい。

前画面に戻る 全画像データ削除

個別の写真データの削除は、データ管理画面で行っ

● **アイトシステムのホームページ <http://www.aitosys.com>**

各種製品情報、サポート案内等の情報を提供しております。

● **製品に関するご質問・ご相談**

製品に関するご質問・ご相談に電話お答えします。

【電話番号】0800-200-2790（通話料無料）

上記電話番号を利用できない場合や携帯電話等からは、0773-45-3166に連絡をお願いします。

※サポート受付時間：祝日を除く平日(月曜～金曜) 9時から 17 時まで

製品に関するご質問・ご相談にメールでお答えします。

【サポート専用メールアドレス】 **support@aitosys.com**

ご質問・ご相談の際は購入品のシリアル番号及びアプリ版数お知らせください。アプリ版数は「設定」メニューの「誤薬チェッカーについて」を参照下さい。

使用した音素材：OtoLogic(<https://otologic.jp>)

本ページの記載の情報は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

最新の情報はアイトシステムのホームページ(<http://www.aitosys.com>)にてご確認ください。

株式会社アイトシステム 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町 4-1-1 アミックビル 3F